Ing. Giovanni Pasella
Studio di ingegneria
Via San Vincenzo, 5
07021 Arzachena (SS)
Tel./Fax 0789 845035/82537
ing.pasella@progetto2001.com

Comune di Palau

Provincia Gallura Nord Est Sardegna

Lavori di costruzione di un'area attrezzata di raggruppamento in ampliamento dell'ecocentro comunale in località Liscia Culumba, nella zona P.I.P. del comune di Palau

CUP N. H11E26000030004

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

01_All.1 Precendenti Autorizzazioni

Il Commiittente
Comune di Palau

Il tecnico
Ing. Giovanni Pasella

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI SASSARI
OLBIA TEMPIO
N° 724 Dott. Ing. Giovanni Pasella
Ingegnere civile ambientale e
industriale Sezione A - Settore a.b

Arzachena 22/10/2026

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio

Pos. 614/05 Prot.n. 5954/E43 Sassari, - 2 FEB 2012

Al Comune di
07020 Palau

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
per le Province di Sassari e Nuoro
Via Monte Grappa n.24
07100 Sassari

Oggetto: Determinazione n. 479 **del** - 2 FEB 2012 **Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n.42 del 22.01.2004) relativa alla realizzazione dell'ecocentro comunale**

In allegato alla presente si trasmette, in conformità a quanto prescritto dal comma 11 dell'art.146 del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii., la determinazione indicata in oggetto, con la quale questo Ufficio ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

D'Ordine del Direttore del Servizio

Il Responsabile del Settore
Arch. Mauro Carboni

SM-2012

Comune di
PALAU
Codice Amministrazione: c_g258
Prot. Generale n: 0002483 A
Data: 09/02/2012 Ora: 12:18
Classificazione:

Viale Dante 37 07100 Sassari - tel +39 079 2088300 fax +39 079 2088907 – eell.urb.governo.ot@regione.sardegna.it

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio

DETERMINAZIONE N. 479 **PROT. N.** 5954/D.43 **DEL** - 2 FEB 2012

Oggetto: **Pos.614/05. Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla realizzazione dell'ecocentro comunale, in Comune di Palau. Richiedente Amministrazione Comunale**

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE le LL.RR. n.1 del 07.01.1977 e n.31 del 13.11.98;

VISTI gli artt. 57 e 74 del D.P.R. 10.06.1979, n. 348;

VISTO l'art. 12 comma 15 della L.R. n.2 del 29.05.2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.70 del 10 settembre 2009, che apporta modifiche all'assetto organizzativo della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, definito con D.P.Reg. 11 ottobre 2007, n.107 e razionalizzazione delle competenze dei servizi;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.31533/117/P del 28.10.2009 di nomina del Direttore del Servizio tutela paesaggistica per la provincia di Olbia-Tempio;

VISTO l'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con D.Lgs. del 22.01.2004, n. 42;

VISTO il R.D. 03.06.1940, n. 1357;

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale approvato il 05.09.2006 dalla Giunta Regionale e pubblicato sul B.U.R.A.S. n.30 del 08.09.2006;

VISTA la Legge Regionale n.4 del 23 ottobre 2009 e la relativa Circolare contenente indirizzi applicativi, approvata con D.G.R. n.9/15 del 02.03.2010 e ss.mm.ii.;

VISTA l'istanza dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Palau, trasmessa in data 06.07.2011, prot.n.12523 (ns.prot.n.41130 del 13.07.2011), relativa alla realizzazione dell'ecocentro comunale, in ambito vincolato così come disposto del D.M. del 12.05.1966 emanato ai sensi della L. 29.06.1939, n. 1497;

VISTA la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. del 12.12.2005 e la relativa documentazione tecnica allegata;

RICHIAMATA la relazione tecnica illustrativa predisposta ai sensi dell'art.146, comma 7, del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii., trasmessa con nota prot.n.68848 del 16.11.2011 alla Soprintendenza BAPPSAE, competente per territorio, ai fini del rilascio del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art.146, comma 8, del D.Lgs.42/2004;

PRESO ATTO che la Soprintendenza non ha reso il proprio parere di competenza nei termini previsti dai commi 8 e 9 dell'art.146 del D.Lgs.42/2004;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio

Det. 479

del -2 FEB 2012

RITENUTO di dover provvedere sulla domanda di autorizzazione come prescritto dall'art.146, comma 9, del D.Lgs.42/2004;

VISTE le risultanze istruttorie predisposte dall'Ufficio, da cui si rileva che l'intervento proposto é compatibile con le valenze paesistiche generali dell'area vincolata in quanto non è suscettibile di produrre alterazioni visive negative in un ambito destinato ad accogliere strutture di considerevole massa;

VISTO l'articolo 9 della Legge regionale 12 agosto 1998, n. 28;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art.146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale Palau alla realizzazione di un ecocentro comunale, così come descritto negli elaborati grafici, regolarmente vidimati, che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente autorizzazione:

- costituisce atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio;
- è efficace per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione ai sensi del comma 4 dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004, così come novellato dal D.L.13.05.2011 n.70 convertito, con modificazioni, in Legge 12.07.2011 n.106;
- viene contestualmente trasmessa alla Soprintendenza ed agli enti pubblici territoriali interessati, ai sensi dell'art.146, comma 11, del D.Lgs.42/2004;
- è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a quanto previsto dal comma 12, dell'art.146 del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii...

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre, distinte, Autorità.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 24, comma 1 lett. f), della L.R. 31/1998, entro il termine di 30 giorni. E' ammessa, altresì, la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, entro 60 dalla data di ricevimento del presente atto.

Ai sensi dell'art. 21, u.c., della L.R. 13.11.1998, n. 31, la presente determinazione viene contestualmente comunicata all'Assessore.

Il Direttore del Servizio
Dott.Antonio M.Carboni

SM-2012
Settore Territoriale Tempio
Responsabile:Arch.M.Carboni
Funz.Istruttore:Geom.G.A.Sanna

ABBANOA S.p.A.
abba de Sardigna

Gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna

Comune di
PALAU

Codice Amministrazione: c_g258
Prot. Generale n: 0011049 A
Data: 11/06/2013 Ora: 17:07
Classificazione:

Cagliari, 29 MAG. 2013

Prot. AD/GP 42228 DD
(lettere e numeri da citare nella risposta)

Egr. Sig. Sindaco del Comune di Palau
Piazza del Comune, 1
07020 Palau (OT)
lavoripubblici@pec.palau.it

Oggetto: richiesta di parere per l'ammissione in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dall' Ecocentro Comunale di Palau – Comune di Palau (OT).

Abbanoa S.p.A., a seguito dell'esame della documentazione allegata alla richiesta di cui all'oggetto, comunica l'ammissibilità del refluo in pubblica fognatura nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- corretto smaltimento delle acque di prima pioggia, la cui immissione in pubblica fognatura dovrà avvenire tra le 48 e le 72 ore successive al termine delle precipitazioni;
- corretta manutenzione dell'impianto di trattamento asservito a tali acque;
- impegno a comunicare ad Abbanoa, entro e non oltre 2 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi sopraggiunto disservizio degli impianti di trattamento di cui sopra;
- rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 3, dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.
- rispetto di quanto disposto in materia di scarichi in pubblica fognatura dal D. Lgs. 152/06, dalla Disciplina Regionale degli scarichi (Deliberazione G.R. 69/25 – 2008) e dal Regolamento del S.I.I.;
- impegno a comunicare ad Abbanoa qualsiasi variazione delle condizioni da cui origina lo scarico, ivi compresi eventuali trasferimenti di proprietà e/o affidamento in gestione della attività.

Il Gestore, per quanto di competenza:

- si riserva di eseguire qualsiasi controllo volto all'accertamento del rispetto dei limiti di emissione e delle norme tecniche e regolamentari disposte dal Regolamento del SII;
- rammenta che l'inosservanza delle prescrizioni dettate obbliga il Gestore a porre in essere le opportune azioni di autotutela consentitegli dalle vigenti norme e a darne tempestiva comunicazione alle autorità competenti, le quali potranno applicare le sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- rammenta che è vietato lo smaltimento in fognatura di qualsiasi tipologia di rifiuto, ivi compresi quelli derivanti dai processi di trattamento delle acque reflue.

Direzione Depurazione – Gestione processo e autorizzazioni
Viale Diaz, 77 - Cagliari - tel. 07060321 - fax 0706032037

Il presente parere è adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte del Gestore e, in caso di dichiarazioni false, potranno portare all'applicazione di provvedimenti interdittivi, nonché alla segnalazione alla Procura della Repubblica competente per territorio.
I dati utilizzati per l'emissione del presente parere sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Le presenti prescrizioni sono suscettibili di variazione in ragione di intervenuti mutamenti nella normativa che ne dispone le norme regolamentari.
Tutte le comunicazioni inerenti alle prescrizioni di cui sopra dovranno essere trasmesse ad uno dei recapiti sotto riportati.
Il presente parere, unitamente alle schede tecniche dei rispettivi impianti di trattamento, dovrà essere esibito al personale preposto al controllo degli scarichi.
Distinti Saluti,

Direzione Depurazione
Il Responsabile
Dott. Antonio Deidda

RECAPITI			
Indirizzo: viale A. Diaz, 116 – Cagliari **Indirizzo Internet:** www.abbanoa.it	**e-mail:** attivita.produttive@abbanoa.it **Pec:** attivita.produttive@pec.abbanoa.it **Fax:** 070/ 603 2037	Fabrizio Pascalis	070/603 2004
		x Gianluca Pau	070/603 **2263**

Direzione Depurazione – Gestione processo e autorizzazioni
Viale Diaz, 77 - Cagliari - tel. 07060321 - fax 0706032037

COMUNE DI PALAU

(Provincia di Olbia Tempio)
Piazza del Comune
Tel. 0789/770851-770853 fax 0789/770830

PROT. N° 8278

PALAU, 30.04.2013

Spett.le

Abbanoa spa
Via Diaz, 77
09100 Cagliari

Oggetto: Richiesta parere per l'ammissione in pubblica fognatura dei reflui derivanti dallo scarico a servizio dell'Ecocentro Comunale, ubicato in Località Liscia Culumba. D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con la presente si richiede il parere della Vostra spettabile società, quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, in merito all'ammissione in pubblica fognatura dello scarico di acque meteoriche di prima pioggia e/o di lavaggio delle aree esterne dell'Ecocentro Comunale, ubicato all'interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi in Palau località Liscia Culumba;

Poiché si prevede lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, le acque meteoriche di prima pioggia, le acque di lavaggio dei piazzali e i colaticci saranno raccolti e convogliati in un'apposita vasca di decantazione a tenuta stagna, dalla quale vengono pompati ad impianto tipo ECOSYSTEM 3000 avente funzione di disoleatore.

Tale sistema è realizzato con corpo filtrante avente un assorbente formato da fibre di polipropilene capace di trattenere il 90% delle sostanze inquinanti e funzionare anche da disoleatore.

Il sistema , realizzato secondo i grafici allegati, garantisce il corretto smaltimento delle acque di prima pioggia che saranno rilasciate tra le 48 e le 72 ore successive al termine delle precipitazioni.

Questa Amministrazione Comunale si impegna alla corretta manutenzione dell'impianto di filtraggio e trattamento con interventi di rimozione dagli eventuali detriti presenti e da qualunque altro materiale grossolano rinvenuto.

Nelle tavole allegate è stato individuato il pozzetto di campionamento dei reflui.

Si allega alla presente la seguente documentazione tecnica:

- Tav. A) Relazione;
- Tav. 1) Planimetria generale;
- Tav. 2) Planimetria ecocentro;
- Regolamento di gestione del centro di raccolta comunale

A disposizione per qualsiasi chiarimento l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

COMUNE DI PALAU
SETTORE
LL. PP.
Prov. Olbia - Tempio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
(Dr. Giovanni Tiveddu)

Cagliari,

Prot. AD/GP _____ DD
(lettere e numeri da citare nella risposta)

Egr. Sig. Sindaco del Comune di Palau
Piazza del Comune, 1
07020 Palau (OT)
lavoripubblici@pec.palau.it

Oggetto: richiesta di parere per l'ammissione in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dall' Ecocentro Comunale di Palau – Comune di Palau (OT).

Abbanoa S.p.A., a seguito dell'esame della documentazione allegata alla richiesta di cui all'oggetto, comunica l'ammissibilità del refluo in pubblica fognatura nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- corretto smaltimento delle acque di prima pioggia, la cui immissione in pubblica fognatura dovrà avvenire tra le 48 e le 72 ore successive al termine delle precipitazioni;
- corretta manutenzione dell'impianto di trattamento asservito a tali acque;
- impegno a comunicare ad Abbanoa, entro e non oltre 2 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi sopraggiunto disservizio degli impianti di trattamento di cui sopra;
- rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 3, dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.
- rispetto di quanto disposto in materia di scarichi in pubblica fognatura dal D. Lgs. 152/06, dalla Disciplina Regionale degli scarichi (Deliberazione G.R. 69/25 – 2008) e dal Regolamento del S.I.I.;
- impegno a comunicare ad Abbanoa qualsiasi variazione delle condizioni da cui origina lo scarico, ivi compresi eventuali trasferimenti di proprietà e/o affidamento in gestione della attività.

Il Gestore, per quanto di competenza:

- si riserva di eseguire qualsiasi controllo volto all'accertamento del rispetto dei limiti di emissione e delle norme tecniche e regolamentari disposte dal Regolamento del SII;
- rammenta che l'inosservanza delle prescrizioni dettate obbliga il Gestore a porre in essere le opportune azioni di autotutela consentitegli dalle vigenti norme e a darne tempestiva comunicazione alle autorità competenti, le quali potranno applicare le sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- rammenta che è vietato lo smaltimento in fognatura di qualsiasi tipologia di rifiuto, ivi compresi quelli derivanti dai processi di trattamento delle acque reflue.

Direzione Depurazione – Gestione processo e autorizzazioni
Viale Diaz, 77 - Cagliari - tel. 07060321 - fax 0706032037

Il presente parere è adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte del Gestore e, in caso di dichiarazioni false, potranno portare all'applicazione di provvedimenti interdittivi, nonché alla segnalazione alla Procura della Repubblica competente per territorio.
I dati utilizzati per l'emissione del presente parere sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Le presenti prescrizioni sono suscettibili di variazione in ragione di intervenuti mutamenti nella normativa che ne dispone le norme regolamentari.
Tutte le comunicazioni inerenti alle prescrizioni di cui sopra dovranno essere trasmesse ad uno dei recapiti sotto riportati.
Il presente parere, unitamente alle schede tecniche dei rispettivi impianti di trattamento, dovrà essere esibito al personale preposto al controllo degli scarichi.
Distinti Saluti,

Direzione Depurazione
Il Responsabile
Dott. Antonio Deidda

RECAPITI		
Indirizzo: viale A. Diaz, 116 – Cagliari **Indirizzo Internet:** www.abbanoa.it	**e-mail:** attivita.produttive@abbanoa.it **Pec:** attivita.produttive@pec.abbanoa.it **Fax:** 070/ 603 2037	Fabrizio Pascalis 070/603 2004 x Gianluca Pau 070/603 **2263**

Direzione Depurazione – Gestione processo e autorizzazioni
Viale Diaz, 77 - Cagliari - tel. 07060321 - fax 0706032037

ABBANOA S.p.A.
abba de Sardigna

X Dott. Tiveddu

Gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna

Cagliari,

Prot. AD/RF/FP _____ PA
(lettere e numeri da citare nella risposta)

Spett. le
[redacted]

Oggetto: richiesta di parere per l'ammissione in pubblica fognatura dei reflui derivanti dallo scarico a servizio dell'Ecocentro Comunale, [redacted] nel [redacted]

Abbanoa S.p.A., a seguito dell'esame della documentazione allegata alla richiesta di cui all'oggetto, comunica l'ammissibilità del refluo in pubblica fognatura nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per quanto concerne le acque di prima pioggia e dilavamento dei piazzali:
  - ✓ corretto smaltimento delle acque di prima pioggia che dovranno essere immesse in fognatura tra le 48 e le 72 ore successive al termine delle precipitazioni;
  - ✓ corretta manutenzione dell'impianto di trattamento asservito a tali acque, coerentemente con quanto prescritto nella scheda tecnica dal costruttore dell'impianto, avendo premura di rimuovere all'occorrenza eventuali detriti presenti e qualunque altro materiale grossolano rinvenuto;
- segnalazione del pozzetto di campionamento dei reflui con una scritta recante la dicitura "Punto di prelievo campioni";
- impegno a comunicare ad Abbanoa, entro e non oltre 2 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi sopraggiunto disservizio degli impianti di trattamento dei reflui dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia descrivendo, con crono programma, i relativi tempi di riparazione;
- impegno a comunicare qualsiasi variazione delle condizioni da cui origina lo scarico, ivi compresi eventuali trasferimenti di proprietà e/o affidamento in gestione della attività.

Il Gestore, per quanto di competenza:

- si riserva di eseguire qualsiasi controllo volto all'accertamento del rispetto dei limiti di emissione e delle norme tecniche e regolamentari disposte dal Regolamento del SII;
- rammenta che l'inosservanza delle prescrizioni dettate obbliga il Gestore a porre in essere le opportune azioni di autotutela consentitegli dalle vigenti norme e a darne tempestiva comunicazione alle autorità competenti, le quali potranno applicare le sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Si rammenta che è vietato lo smaltimento in fognatura di qualsiasi tipologia di rifiuto ivi compresi quelli derivanti da eventuali lavorazioni svolte durante le normali attività e/o dai processi di trattamento delle acque reflue.
È vietata l'immissione in fognatura delle acque derivanti dalle superfici scolanti non contaminate che, unitamente alle acque di seconda pioggia, dovranno essere immesse in fognatura dedicata.
Il presente parere è adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte del

Direzione Depurazione – Gestione processo e autorizzazioni
Viale Diaz, 77 - Cagliari - tel. 07060321 - fax 0706032037

Gestore e, in caso di dichiarazioni false, potranno portare alla applicazione di provvedimenti interdittivi, nonché alla segnalazione alla procura della Repubblica competente per territorio.
I dati utilizzati per l'emissione del presente parere sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Le presenti prescrizioni sono suscettibili di variazione in ragione di intervenuti mutamenti nella normativa che ne dispone le norme regolamentari.
Tutte le comunicazioni inerenti alle prescrizioni di cui sopra dovranno essere trasmesse ad uno dei recapiti sotto riportati.
Il presente parere, unitamente alle schede tecniche dei rispettivi impianti di trattamento, dovrà essere esibito al personale preposto al controllo degli scarichi.

Distinti saluti,

Direzione Generale
Il Responsabile
Dott. Sandro Murtas

RECAPITI					
Indirizzo: viale A. Diaz, 116 – Cagliari Indirizzo Internet: www.abbanoa.it	e-mail: Pec: Fax:	attivita.produttive@abbanoa.it attivita.produttive@oec.abbanoa.it 070/ 603 2037	x	Raimondo Fanari Fabrizio Pascalis Gianluca Pau	070/603 2210 070/603 2004 070/603 2263

Direzione Depurazione – Gestione processo e autorizzazioni
Viale Diaz, 77 - Cagliari - tel. 07060321 - fax 0706032037

Cagliari,

Prot. GR/df/rp_DEPA

(Trasmesso via pec)

Spettabile
Ambiente Italia S.r.l.
Via Galvani, 20
21020 Bodio Lomnago (VA)
acsmambiente@pec.it

Spettabile
Comune di Palau - Ufficio Suape
Piazza Popoli D'Europa, s.n.c.
07020 Palau (SS)
suap@pec.palau.it

Oggetto: richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dal Centro Servizi, ubicato in Località Liscia Columba, s.n.c. - Comune di Palau (SS)
pratica-02564550131-14032025-1236.863907

Abbanoa S.p.A., a seguito della richiesta di cui all'oggetto, comunica che nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico c.u. 02564550131-18062021-1153.331334 rilasciata dal Comune di Palau purché sia garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- corretto smaltimento delle acque di prima pioggia, la cui immissione in pubblica fognatura dovrà avvenire tra le 48 e le 72 ore successive al termine delle precipitazioni;
- corretta manutenzione dell'impianto di trattamento asservito a tali acque;
- predisposizione per l'installazione sullo scarico delle acque di prima pioggia di un idoneo misuratore di portata;
- segnalazione del pozzetto di campionamento dei reflui con una scritta recante la dicitura "Punto di prelievo campioni";
- rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 3, dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06;
- impegno a comunicare ad Abbanoa, entro e non oltre 2 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi sopraggiunto disservizio degli impianti di trattamento di cui sopra;
- impegno a comunicare ad Abbanoa qualsiasi variazione delle condizioni da cui origina lo scarico, ivi compresi eventuali trasferimenti di proprietà e/o affidamento in gestione dell'attività;
- impegno a comunicare ad Abbanoa, entro 15 gg dal ricevimento della presente, la presenza di fonti autonome di approvvigionamento idrico alternativo;
- rispetto, qualora fossero presenti fonti autonome di approvvigionamento idrico, di quanto disposto dall'art. C34.3 del regolamento fognario, ovvero la presentazione entro il 31 gennaio di ciascun anno della Denuncia Annuale degli Scarichi, contenente la certificazione dei volumi immessi in fognatura utilizzando il modulo in allegato;
- rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dalla Disciplina Regionale degli Scarichi (DGR 69/25 del 2008) e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 281.275.415,00 i.v. - C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro - Tel. 0784.213600 – Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari - Tel. 070 60321 – Fax 070 340479
Website: **www.abbanoa.it** - E-mail: **info@abbanoa.it**

- divieto di smaltire in fognatura qualsiasi tipologia di rifiuto che dovesse risultare dai processi produttivi;
- pagamento degli oneri istruttori, pari a € 100 + IVA per l'emissione del parere di competenza del Gestore, da effettuare a seguito del ricevimento della fattura secondo le modalità indicate nella stessa.

Il Gestore, per quanto di competenza:

- si riserva di eseguire qualsiasi controllo volto all'accertamento del rispetto delle prescrizioni su riportate nonché della veridicità di quanto espressamente dichiarato nella domanda di cui all'oggetto;
- rammenta che l'inosservanza delle prescrizioni dettate, obbliga il Gestore a porre in essere le opportune azioni di autotutela consentitegli dalle vigenti norme e a darne tempestiva comunicazione alle autorità competenti, le quali potranno applicare le sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Il presente nulla osta è adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte del Gestore. In caso di dichiarazioni false, potranno portare alla richiesta di applicazione dei provvedimenti interdittivi, nonché alla segnalazione alla procura della Repubblica competente per territorio.

Le presenti prescrizioni sono suscettibili di variazione in ragione di intervenuti mutamenti nella normativa che ne dispone le norme regolamentari.

I dati utilizzati per l'emissione del presente parere sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Tutte le comunicazioni inerenti alle prescrizioni di cui sopra dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti recapiti attivita.produttive@pec.abbanoa.it; attivita.produttive@abbanoa.it.

Il responsabile dell'Unità Operativa preposta al rilascio dei pareri di ammissibilità per lo scarico in pubblica fognatura è il Dott. Domenico Fadda (Domenico.fadda2@abbanoa.it).

Si rammenta inoltre che il parere di ammissibilità dello scarico, unitamente alle schede tecniche dei rispettivi impianti di trattamento, dovrà essere esibito al personale preposto al controllo degli scarichi.

Distinti saluti,

Settore Complesso Depurazione
Il Responsabile
Ing. Guglielmo Ranalletta

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 281.275.415,00 i.v. - C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro - Tel. 0784.213600 – Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari - Tel. 070 60321 – Fax 070 340479
Website: **www.abbanoa.it** - E-mail: **info@abbanoa.it**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Provinciale di Sassari
Servizio Valutazione e Analisi Ambientale

Prot. n. 814 - 2013 Sassari, 09 - 01 - 2013

Lettera inviata solo tramite tele-fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi art. 43, comma 6, D.P.R. 445/2000

> Comune [redacted]

Parere su: Progetto e autorizzazioni alla realizzazione di un Ecocentro Comunale

Soggetto richiedente: Comune di [redacted]
Richiesta del: 15.11.2012 protocollo n. 4335 Pratica n°
Ricevimento ARPAS: 15.11.2012 protocollo n. 2012/ 31094
Conferenza di servizi: h:

Informazioni generali

Dati del richiedente l'intervento/autorizzazione	> Comune di [redacted]
Tipologia di intervento sul quale viene richiesto il parere	Realizzazione Ecocentro Comunale
Norma o atto ai sensi del quale l'Agenzia esprime il parere	DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.; DGR n. 15/32 del 19.04.2007
Responsabile dell'emissione del parere	Direttore del Servizio valutazione e analisi ambientale Gavina Zara
Responsabile dell'istruttoria e altro personale istruttore	Bachisio Mameli

Documentazione pervenuta: Copia Delibere della Giunta Comunale n° 14 del 14.02.2011 e n° 12 del 20.02.2012; Determinazione n° 757 del 01.10.2012; lettere prot. 1194 del 27.03.2012 e prot. 4332 del 15.11.2012; Relazioni Progetto definitivo – esecutivo Tav. A; elaborati grafici Tav.1 e Tav.8.1.

Via Rockfeller 56/60 07100 Sassari - tel.+39 079/2835384/5- fax +39 079/2635315
dipartimento.ss@arpa.sardegna.it-dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it
Sede legale: via Contivecchi 7- 09122 Cagliari - Codice Fiscale 92137340920 - arpas@pec.arpa.sardegna.it

337

Informazioni tecniche

L'Amministrazione comunale ha realizzato un'Ecocentro accessibile a tutte le utenze del territorio comunale, domestiche e non domestiche, quale area di raccolta polivalente dei rifiuti in assenza di processi di trattamento.

La documentazione acquisita riporta che l'area di raccolta è situata alla periferia dell'abitato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico (L. 64/74) e nel contempo destinata dal PUC per accogliere insediamenti produttivi (D2).

Si dichiara che l'impianto sarà contornato da una recinzione perimetrale per evitare intrusioni e da una fascia verde con doppio filare di essenze autoctone quale barriera di mitigazione degli impatti.

Quale dotazione dell'ecocentro è prevista una pesa a ponte, un box prefabbricato di 12.50 m^2 per gli addetti alla guardiania e ufficio, un sistema di raccolta e trattamento acque di prima pioggia e i contenitori scarrabili e non.

È prevista inoltre prevista, funzionale all' Ecocentro, la realizzazione della viabilità adeguata anche per i mezzi pesanti.

La superficie individuata per il conferimento e la collocazione dei contenitori scarrabili dei rifiuti, è realizzata in massetto di calcestruzzo, con pendenze che orientano le acque di lavaggio dei piazzali e le acque di prima pioggia nel sistema di trattamento, con recapito finale in pubblica fognatura.

Osservazioni

Si esprimono le seguenti valutazioni sulla base della documentazione pervenuta, con riferimento al D.M. 8 aprile 2008, integrato con il D.M. Ambiente 13.05.2009 e al documento, Linee guida per la realizzazione e la gestione degli Ecocentri comunali, che definiscono il regime autorizzativo e le norme tecniche minime a cui devono uniformarsi i centri di raccolta,.

L'area oggetto dell'intervento risulta limitrofa ad una area sottoposta a vincolo idrogeologico.

La relazione A riporta che "sotto l'aspetto ambientale, l'intervento non arreca nessun pregiudizio".

A tale proposito nel confermare la funzione estremamente positiva, dal punto di vista ambientale, dell'Ecocentro, si evidenzia che l'insieme della documentazione presentata risulta estremamente essenziale nel rappresentare l'analisi degli impatti ambientali e le strategie di mitigazione previste.

Di seguito schematicamente alcune carenze riscontrate nella documentazione acquisita:

- definizione di aree distinte per flussi omogenei (caratteristiche, tipologie e frazioni merceologiche) per la separazione di rifiuti potenzialmente pericolosi e non; (2.2.7.3.);
- descrizione del sistema di contenimento per eventuali sversamenti di rifiuti liquidi pericolosi e la copertura dagli agenti atmosferici (2.2.6.1.);

- regolamento o procedure gestionali (2.2.7.) e modalità di deposito dei rifiuti (2.29.);
- piano di ripristino a chiusura dell'impianto (2.2.1.5);
- Esplicita definizione del corpo recettore dello scarico delle acque di seconda pioggia (2.2.2.4.) o eventuale infrastruttura di accumulo per eventuale riutilizzo.

Parere

Si esprime parere favorevole condizionato agli approfondimenti sopra specificati.

B. Mameli

Il Direttore del Servizio
Gavina Zara

metter in cartella
accanto comune

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Provinciale di Olbia Tempio
Servizio Valutazione e Analisi Ambientale

Comune di
PALAU

Prot. n. 22938

Codice Amministrazione: c_g258
Prot. Generale n: 0015566 A
Data: 28/08/2013 Ora: 11:54
Classificazione:

Sassari, 28-08-2013

Lettera inviata solo tramite tele-fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi art. 43, comma 6, D.P.R. 445/2000

>**Comune di Palau**
Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici
Fax n. 0789 77 08 30

>**Provincia di Olbia - Tempio**
Settore 5 Ambiente e Sostenibilità
FAX 0789 1875680

Parere su: Progetto per la realizzazione di un Ecocentro Comunale. Richiesta parere ai sensi della D.G.R. 15/32 del 19.4.2007. Risposta a nota prot. n° 14455/2013 del 30.05.2013

Soggetto richiedente: **Comune di Palau**
Richiesta del: **24.07.2013** protocollo n. **13787** Pratica n°
Ricevimento ARPAS: **05.08.2013** protocollo n. **13787 - 2013**
Conferenza di servizi: h:

Informazioni generali

Dati del richiedente l'intervento/autorizzazione	**Comune di Palau**
Tipologia di intervento sul quale viene richiesto il parere	Ecocentro Comunale
Norma o atto ai sensi del quale l'Agenzia esprime il parere	DLgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; Linee Guida per la realizzazione e la gestione dei Centri di Raccolta Agosto 21009 Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
Responsabile dell'emissione del parere	Direttore del Servizio valutazione e analisi ambientale Michele Mura
Responsabile dell'istruttoria e altro personale istruttore	Bachisio Mameli

Documentazione pervenuta: Relazione; Copia della nota Provincia Olbia Tempio.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Informazioni tecniche

L'area dell'ecocentro in località Liscia Columba, di circa 2393 m^2, contornata per 200 ml da una recinzione perimetrale e da una fascia verde con doppio filare di essenze autoctone, quale barriera di mitigazione degli impatti è localizzata a circa 2,5 km da Palau, in zona interessata dai vincoli idrogeologici, nell'ambito del Piano per Insediamenti Produttivi.

Funzionale al centro di raccolta, sono state realizzate:

- viabilità adeguata per i mezzi degli utenti e mezzi pesanti;
- fognatura con recapito nel depuratore comunale;
- condotta acque meteoriche, di seconda pioggia, con recapito al dreno Liscia Columba che sbocca sul rio Surrau;
- condotta idrica collegata all'esistente rete di distribuzione idrica della zona artigianale;
- allaccio elettrico dall'esistente cabina elettrica;

L'ecocentro, di tipologia B, fornito di un box di servizio, struttura provvisoria demandata alla guardiania in cui sono collocati spogliatoio e servizi igienici, è suddiviso in zone di conferimento, delimitate ed identificate, per rifiuti:

- non pericolosi, posizionati nel piazzale pavimentato in calcestruzzo armato, realizzato con pendenze finalizzate ad orientare le acque di lavaggio e le acque di prima pioggia nel sistema di trattamento e quindi a successivo recapito finale, in pubblica fognatura;
- potenzialmente pericolosi, posizionati nello stesso piazzale pavimentato in calcestruzzo armato dei rifiuti non pericolosi ma, per consentire lo scarico funzionale dei rifiuti nei cassoni scarrabili, è stata realizzata anche una rampa che porta in quota gli automezzi;
- pericolosi, protetti mediante una tettoia metallica dagli agenti atmosferici e posti su una pavimentazione impermeabilizzata, realizzata con opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali nella vasca di raccolta, a tenuta stagna.

La gestione dell'ecocentro, affidata dal Comune a ditta aggiudicataria dell'appalto per la raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani, ha previsto un addetto quale organico operativo.

Il Piano di Ripristino non prevede una rinaturalizzazione ma, nell'eventuale dismissione, l'utilizzo come struttura per il rimessaggio dei mezzi e delle attrezzature comunali.

Osservazioni

Prendiamo atto delle valutazioni del settore Ambiente e Sostenibilità della Provincia di Olbia – Tempio sul vincolo idrogeologico riferito al realizzato Ecocentro, di tipologia B.

Riscontriamo la composizione dei refusi presenti nella precedente documentazione, tra il Regolamento di gestione del centro di raccolta e la Relazione.

Riconfermiamo le sollecitazioni precedentemente poste nel ns. parere al fine di elaborare procedure, vincolanti la gestione dell'Ecocentro, che prevedano:

- Il controllo dello stato di impermeabilizzazione sottostante i contenitori per i rifiuti pericolosi e lo stato, la pulizia e la manutenzione del collettore acque meteoriche interrato e di dreno

- di dover utilizzare le "*zone morte della pavimentazione*" valutate le precauzioni e lasciata adeguata viabilità interna, affinché le operazioni di deposito siano effettuate evitando potenziali danni;
- di dover attuare periodicamente la pulizia di vasca di prima pioggia, al fine di limitare la contaminazione di queste acque e programmare e dopo ogni evento meteorico, il controllo del livello dei sedimenti e dello strato di oli nel comparto di desoleazione.

Il quesito posto se un solo operatore possa presiedere diligentemente ai "Compiti del personale di servizio" è determinato dal fatto che è assente, poiché non dichiarata, la dotazione di sistemi tecnologici e informatici che potrebbero coadiuvare il controllo degli accessi e del conferimento, aspetti essenziali per il corretto funzionamento dell'Ecocentro.

Parere

Questo Dipartimento per quanto di sua competenza, esprime parere positivo condizionato dagli aspetti su esposti.

B. Mameli

Il Direttore del Servizio
Michele Mura

COMUNE DI PALAU

(Provincia di Olbia-Tempio)
Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici
Tel. 0789/770851 Fax 0789/770830

Prot. N. 13787

PALAU, 24.07.2013

Spett.le

ARPAS
Dipartimento Provinciale di Sassari
Via Rockefeller, 58/60
07100 SASSARI

E p.c. ARPAS
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Della Sardegna
Via Contivecchi, 7
09122 CAGLIARI

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un Ecocentro Comunale. Richiesta parere ai sensi della DGR.- 15/32 del 19.4.2007. Risposta a nota prot. N. 14455/2013 del 30.05.2013

Facendo seguito alla vostra nota prot. N. 14455/2013 del 30.05.2013, relativa al parere sull'ecocentro comunale, con la presente si riscontra quanto segue:

- relativamente all'autorizzazione di cui alla determinazione n. 5 del 11.01.2011 sul vincolo idrogeologico, si trasmette copia della nota della Provincia Olbia-Tempio in data 23.07.2013, dalla quale si rileva che la realizzazione dell'impianto come ecocentro di tipo B, non comporta variazioni sostanziali al progetto e pertanto non si ritiene di dover revocare o rivalutare l'autorizzazione precedentemente rilasciata;
- per quanto concerne la corrispondenza di quanto previsto dal regolamento di gestione, sono stati riscontrati dei refusi nell'ambito della relazione che, aggiornata, si trasmette in allegato.

Distinti saluti

COMUNE DI PALAU
SETTORE
LL. PP.
Prov. Olbia - Tempio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
(Dott. Giovanni Tiveddu)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Provinciale di Olbia Tempio
Servizio Valutazione e Analisi Ambientale

Prot. n. 11455 - 2013

Sassari, 30 - 05 - 2013

Lettera inviata solo tramite tele-fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi art. 43, comma 6, D.P.R. 445/2000

Comune di
PALAU

Codice Amministrazione: c_g258
Prot. Generale n: 0010270 A
Data: 30/05/2013 Ora: 15:45
Classificazione:

> **Comune di Palau**
Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici
Fax n. 0789 77 08 30

P.c. Provincia di Olbia - Tempio
Settore Ambiente e Sostenibilità
Fax n. 0789 18 75 680

Parere su: Progetto per la realizzazione di un Ecocentro Comunale. Richiesta parere ai sensi della D.G.R. 15/32 del 19.4.2007

Soggetto richiedente: **Comune di Palau**
Richiesta del: **30.04.2013** protocollo n. **8259** Pratica n°
Ricevimento ARPAS: **06.05.2013** protocollo n. **11941 - 2013**
Conferenza di servizi: h:

Informazioni generali

Dati del richiedente l'intervento/autorizzazione	**Comune di Palau**
Tipologia di intervento sul quale viene richiesto il parere	Ecocentro Comunale
Norma o atto ai sensi del quale l'Agenzia esprime il parere	DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.; Linee Guida per la realizzazione e la gestione dei Centri di Raccolta Agosto 21009 Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
Responsabile dell'emissione del parere	Direttore del Servizio valutazione e analisi ambientale Michele Mura
Responsabile dell'istruttoria e altro personale istruttore	Bachisio Mameli

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Documentazione pervenuta: Relazione; n° 2 elaborati grafici; Regolamento di gestione dell'Ecocentro; Piano di ripristino ambientale; n° 3 Deliberazioni; Determinazione del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato Regionale all'Ambiente; Determinazione del Direttore Servizio Tutela Paesaggistica della RAS; Determinazione del Dirigente Settore Ambiente della Provincia Olbia Tempio.

Informazioni tecniche

L'area dell'ecocentro in località Liscia Columba, di circa 2393 m^2, contornata da una recinzione perimetrale e da una fascia verde con doppio filare di essenze autoctone, quale barriera di mitigazione degli impatti è localizzata a circa 2,5 km da Palau, in zona interessata dai vincoli idrogeologici, nell'ambito del Piano per Insediamenti Produttivi.

Funzionale al centro di raccolta, sono state realizzate:

- viabilità adeguata per i mezzi degli utenti e mezzi pesanti;
- fognatura con recapito nel depuratore comunale;
- condotta acque meteoriche, di seconda pioggia, con recapito al dreno Liscia Columba che sbocca sul rio Surrau;
- condotta idrica collegata all'esistente rete di distribuzione idrica della zona artigianale;
- allaccio elettrico dall'esistente cabina elettrica;

L'ecocentro, di tipologia B, fornito di un box di servizio, struttura provvisoria demandata alla guardiania in cui sono collocati spogliatoio e servizi igienici, è suddiviso in zone di conferimento, delimitate ed identificate, per rifiuti:

- ❖ non pericolosi, posizionati nel piazzale pavimentato in calcestruzzo armato, realizzato con pendenze finalizzate ad orientare le acque di lavaggio e le acque di prima pioggia nel sistema di trattamento e quindi a successivo recapito finale, in pubblica fognatura;
- ❖ potenzialmente pericolosi, posizionati nello stesso piazzale pavimentato in calcestruzzo armato dei rifiuti non pericolosi ma, per consentire lo scarico funzionale dei rifiuti nei cassoni scarrabili, è stata realizzata anche una rampa che porta in quota gli automezzi;
- ❖ pericolosi, protetti mediante una tettoia metallica dagli agenti atmosferici e posti su una pavimentazione impermeabilizzata, realizzata con opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali nella vasca di raccolta, a tenuta stagna.

La gestione dell'ecocentro, affidata dal Comune a ditta aggiudicataria dell'appalto per la raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani, ha previsto un addetto quale organico operativo.

Il Piano di Ripristino non prevede una rinaturalizzazione ma, nell'eventuale dismissione, l'utilizzo come struttura per il rimessaggio dei mezzi e delle attrezzature comunali.

Osservazioni

Non si è avuto modo di analizzare lo studio geologico menzionato nella documentazione perciò, si prende atto della valutazione del settore Ambiente e Sostenibilità della Provincia di Olbia – Tempio sulla regolarità del procedimento riferito al vincolo idrogeologico.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Riscontriamo che *l'Autorizzazione Vincolo Idrogeologico R.D. n° 3267/23: Ecocentro comunale – Comune di Palau* , concessa con *Determinazione n° 5 del 11.01.2011* dalla Provincia di Olbia-Tempio è riferita ad un "*centro comunale di raccolta rifiuti tipo A* , che possono ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica (2.1.4.1. Linee Guida) mentre, l'Ecocentro realizzato è "*riconducibile alla tipologia B". Pertanto si ritiene che la pratica debba essere riproposta alla Provincia Olbia-Tempio per poterla valutare nel nuovo contesto di* l'Ecocentro "*riconducibile alla tipologia B".*

Non è esplicito perchè nel "Regolamento di gestione del centro di raccolta non siano compresi i rifiuti, elencati in Relazione, per cui si dichiara d'essere attrezzati alla gestione e nel contempo include altri, non previsti nel paragrafo 6 "categorie di rifiuti". Si chiede di chiarire.

Con riferimento alla "*flessibilità derivante dalla forma e dalla organizzazione degli spazi*" con la possibilità di adibire "*anche le zone morte della pavimentazione*" si rammenta che debbono essere poste precauzioni e lasciata adeguata viabilità interna, affinché le operazioni di deposito siano effettuate evitando danni, particolarmente ai contenitori che contengono liquidi con caratteristiche di pericolosità.

Verificato che il volume della vasca da 16 m^3 è adeguata al volume di acqua di prima pioggia che interesserà il piazzale, indichiamo l'opportunità di prevedere di dover attuare periodicamente la pulizia di detta superficie, per limitare la contaminazione di queste acque e programmare, dopo ogni evento meteorico, il controllo del livello dei sedimenti e dello strato di oli nel comparto di desoleazione.

Occorre che questi interventi, unitamente al controllo dello stato di impermeabilizzazione sottostante i contenitori per i rifiuti pericolosi e lo stato, la pulizia e la manutenzione del collettore acque meteoriche interrato e di dreno, siano previsti in esplicite procedure vincolanti la gestione dell'Ecocentro.

Si chiede di valutare opportunamente le necessita di personale da impiegare nell'ecocentro in quanto dovranno essere garantite oltre alle altre incombenze previste dalle norme vigenti in materia, anche l'esame visivo dei rifiuti in ingresso al fine di una loro valutazione.

Parere

Questo Dipartimento per quanto di sua competenza, esprime parere positivo condizionato dagli aspetti su esposti.

B. Mameli

Il Direttore del Servizio
Michele Mura

Via Rockfeller 58/60 07100 Sassari - tel.+39 079/2835364/5- fax +39 079/2835315
dipartimento.ss@arpa.sardegna.it-dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it
Sede legale: via Contivacchi 7- 09122 Cagliari - Codice Fiscale 92137340920 - arpas@pec.arpa.sardegna.it

COMUNE DI PALAU

(Provincia di Olbia-Tempio)
Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici
Tel. 0789/770851 Fax 0789/770830

Prot. N. 8259

PALAU, 30.04.2013

Spett.le

ARPAS
Dipartimento Provinciale di Sassari
Via Rockefeller, 58/60
07100 SASSARI

E p.c. ARPAS
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Della Sardegna
Via Contivecchi, 7
09122 CAGLIARI

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un Ecocentro Comunale. Richiesta parere ai sensi della DGR.- 15/32 del 19.4.2007.

In relazione alle previsioni di cui al DM Ambiente 8 aprile 2008, modificato con DM Ambiente 13 maggio 2009, del punto 2.1.2. delle "Linee Guida per la realizzazione e la gestione dei Centri di Raccolta" di cui alla circolare Assessorato della Difesa dell'Ambiente della RAS prot. 15808 del 27 luglio 2009, si richiede con la presente apposito parere in merito all'ecocentro comunale, nell'ambito del Piano per Insediamenti produttivi in loc. Liscia Culumba in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, accessibile a tutte le utenze del territorio comunale, domestiche e non domestiche, quale area di raccolta dei rifiuti in assenza di trattamento.

Il Centro di Raccolta comunale di Palau, di tipo B, è rispondente, quindi, a tutti i requisiti tecnico realizzativi di cui all'Allegato I del DM 8 aprile 2008 e successive modifiche e di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida per la Realizzazione e la Gestione dei Centri di Raccolta comunali" della Regione Sardegna. Le modalità di funzionamento dell'impianto sono contenute nel "Regolamento di gestione del Centro di Raccolta comunale" del Comune di Palau, di cui alla deliberazione del Commissario n. 25 del 28/02/2013.

Per quanto sopra si trasmette in allegato alla presente nota:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 25.11.2010 avente ad oggetto: "Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori di realizzazione di un ecocentro comunale;
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 02.07.2012 avente ad oggetto: "Approvazione progetto definitivo-esecuitvo lavori di completamento ecocentro comunale all'interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi";
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 28.02.2013 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per la gestione del centro di raccolta del Comune di Palau";
- Determinazione del Direttore del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato Regionale allAmbiente N° 14552/det./462 del 03.06.2008 di Finanziamento del progetto.
- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provinci Olbia -Tempio N° 5 del 11/01/2011 di autorizzazione ai sensi del Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/23;

- Determinazione del Direttore Servizio Tutela Paesaggistica della RAS n. 710 del 23 febbraio 2011. Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004).
- Regolamento di gestione del centro di raccolta del comunale,
- Piano di ripristino ambientale;
- Tav. A Relazione;
- Tav. 1) Planimetria generale;
- Tav. 2) Planimetria ecocentro.
- Copia digitale degli elaborati grafici.

Distinti saluti

COMUNE DI PALAU
SETTORE
LL. PP.
Prov. Olbia - Tempio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
(Dott. Giovanni Tiveddu)

Comune di
PALAU

Codice Amministrazione: c_g258
Prot. Generale n: 0013706 A
Data: 23/07/2013 Ora: 15:02
Classificazione:

PROVINCIA OLBIA TEMPIO
SETTORE 5° - AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Servizio 5B
Difesa del Suolo, Risorse idriche, Attività Estrattive ed Erosione Costiera

Olbia, 23/07/2013

Prot. 19088

Comune di Palau

e p.c. RAS - Corpo Forestale e V.A.
Ispettorato ripartimentale di
07029 Tempio Pausania

Oggetto: Risposta alla vs. nota prot 13293 del 16/07/2013 Ecocentro comunale tipo B.

Premesso che:

- con determinazione N° 5 del 11/01/2011, la Provincia di Olbia tempio ha autorizzato, ai sensi del dell'art. 21 del R.D.L. n°1126/1926, "*il Comune di PALAU ad eseguire lavori di trasformazione di terreno sottoposto a vincolo idrogeologico in un'area distinta al N.C.T. al foglio 5 mappali 320 – 567 – 579 – 10 – 450 della superficie di mq 2393, finalizzati alla realizzazione di centro comunale di raccolta rifiuti tipo A costituito da n. 10 cassoni scarrabili, da due cisterne, da tre contenitori carrellati, da un palbox ed un big-bag per una superficie complessiva di mq 2.393*";
- in data 16/07/2013 con nota prot. n. 13293 il Comune di Palau comunica che con deliberazione n. 14 del 02/07/2012 è stata prevista la realizzazione di un impianto di tipo B anziché di tipo A, mantenendo inalterate le superfici soggette a trasformazione;

Considerato che

- il vincolo idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità o turbamento del regime delle acque superficiali;
- la differenza tra i due tipi di impianto consiste essenzialmente nella tipologia di rifiuti ricevibili (domestici non pericolosi nel centro di tipo A, domestici e non domestici, pericolosi e non pericolosi nel tipo B), senza modifiche nelle dimensioni dell'area destinata a trasformazione, né nell'utilizzo dell'area trasformata.

Tutto ciò premesso si ritiene che la modifica della categoria dell'ecocentro non comporti variazioni sostanziali al progetto, tali da dover revocare o rivalutare l'autorizzazione rilasciata.

Resp. Procedimento
Resp. Servizio
Dott. Francesco Del Cornò

PROVINCIA OLBIA TEMPIO

Il Dirigente
Ing. Federico Ferrarese Ceruti

COMUNE DI PALAU
(Provincia di Olbia-Tempio)
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
Tel. 0789/770851 Fax 0789/770830

Prot. n° 13993

PALAU, 16.07.2013

Alla
Provincia di Olbia Tempio
Settore Ambiente e sostenibilità
Via A. Nanni, 41
07026 OLBIA

OGGETTO: Autorizzazione Vincolo Idrogeologico R.D. n. 3267/23: Ecocentro comunale.
Realizzazione Ecocentro di Tipo "B".

Con Determinazione del Dirigente del Settore in indirizzo n. 5 del 11/01/2011, è stato autorizzato il Comune di Palau, in conformità dell'art. 21 del R.D. 1126/1926, ad eseguire i lavori di trasformazione di un terreno sottoposto a vincolo idrogeologico della superficie di mq. 2393, per la realizzazione di un ecocentro comunale di tipo "A", che può ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica;

Con Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Palau n. 14 del 02.07.2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di completamento dell'Ecocentro comunale, che mantiene inalterata la superficie di intervento stabilità in mq. 2393, prevedendo la realizzando un impianto di tipo "B" che può ricevere rifiuti non pericolosi e pericolosi di provenienza domestica e non domestica;

Sul progetto in argomento l'ARPAS ha espresso, in data 30.05.2013, parere positivo condizionato alle valutazioni di competenza della Provincia in merito alla modifica dell'impianto dal tipo "A" alla tipologia "B", nell'ambito dell'autorizzazione sul Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. n° 3267/23.

Per quanto sopra si richiede il parere di competenza in merito alla modifica delle caratteristiche dell'ecocentro comunale di Palau che, pur mantenendo invariate le superfici oggetto di intervento, sarà destinato a ricevere sia i rifiuti non pericolosi che quelli pericolosi di provenienza domestica e non domestica e come tale riconducibile alla tipologia "B".

Si precisa che l'impianto rispetta le previsioni di cui al DLgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e le linee guida per la realizzazione e gestione degli ecocentro comunali " Agosto 2009" emanate dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

COMUNE DI PALAU SETTORE LL.PP. Prov. Olbia - Tempio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP. E MANUTENZIONI
(Dott. Giovanni TIVEDDU)

COMUNE DI PALAU

(Provincia di Olbia-Tempio)
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
Tel. 0789/770851 Fax 0789/770830

Prot. n° 13993

PALAU, 16.07.2013

Alla
Provincia di Olbia Tempio
Settore Ambiente e sostenibilità
Via A. Nanni, 41
07026 OLBIA

OGGETTO: Autorizzazione Vincolo Idrogeologico R.D. n. 3267/23: Ecocentro comunale.
Realizzazione Ecocentro di Tipo "B".

Con Determinazione del Dirigente del Settore in indirizzo n. 5 del 11/01/2011, è stato autorizzato il Comune di Palau, in conformità dell'art. 21 del R.D. 1126/1926, ad eseguire i lavori di trasformazione di un terreno sottoposto a vincolo idrogeologico della superficie di mq. 2393, per la realizzazione di un ecocentro comunale di tipo "A" , che può ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica;

Con Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Palau n. 14 del 02.07.2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di completamento dell'Ecocentro comunale, che mantiene inalterata la superficie di intervento stabilità in mq. 2393, prevedendo la realizzando un impianto di tipo "B" che può ricevere rifiuti non pericolosi e pericolosi di provenienza domestica e non domestica;

Sul progetto in argomento l'ARPAS ha espresso, in data 30.05.2013, parere positivo condizionato alle valutazioni di competenza della Provincia in merito alla modifica dell'impianto dal tipo "A" alla tipologia "B", nell'ambito dell'autorizzazione sul Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. n° 3267/23.

Per quanto sopra si richiede il parere di competenza in merito alla modifica delle caratteristiche dell'ecocentro comunale di Palau che, pur mantenendo invariate le superfici oggetto di intervento, sarà destinato a ricevere sia i rifiuti non pericolosi che quelli pericolosi di provenienza domestica e non domestica e come tale riconducibile alla tipologia "B".

Si precisa che l'impianto rispetta le previsioni di cui al DLgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e le linee guida per la realizzazione e gestione degli ecocentro comunali " Agosto 2009" emanate dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

COMUNE DI PALAU
SETTORE
LL. PP.
Prov. Olbia - Tempio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP. E MANUTENZIONI
(Dott. Giovanni TIVEDDU)

Antonella Lobrano - Comune di Palau

Da: <posta-certificata@telecompost.it>
A: <lavoripubblici@pec.palau.it>
Data invio: martedì 16 luglio 2013 16.21
Allega: daticert.xml
Oggetto: ACCETTAZIONE: autorizzazione vincolo idrogeologico r.d. n. 3267/23

Ricevuta di accettazione
Il giorno 16/07/2013 alle ore 16:21:38 (+0200) il messaggio
"autorizzazione vincolo idrogeologico r.d. n. 3267/23" proveniente da "lavoripubblici@pec.palau.it"
ed indirizzato a:
protocollo@pec.provincia.olbia-tempio.it ("posta certificata")
f.delcorno@provincia.olbia-tempio.it ("posta ordinaria")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: 63E25973-AE60-D626-FBC6-49F64C6F24A2@telecompost.it

Antonella Lobrano - Comune di Palau

Da: <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: <lavoripubblici@pec.palau.it>
Data invio: martedì 16 luglio 2013 16.21
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: CONSEGNA: autorizzazione vincolo idrogeologico r.d. n. 3267/23

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a protocollo@pec.provincia.olbia-tempio.it "posta certificata" --

Il giorno 16/07/2013 alle ore 16:21:45 (+0200) il messaggio con Oggetto
"autorizzazione vincolo idrogeologico r.d. n. 3267/23" inviato da "lavoripubblici@pec.palau.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.provincia.olbia-tempio.it"
e' stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: 63E25973-AE60-D626-FBC6-49F64C6F24A2@telecompost.it
Il messaggio originale e' incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che e' stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo e' allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale e' allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verra' allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

ORIGINALE	☐
COPIA	☐

PROVINCIA OLBIA - TEMPIO

SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

D E T E R M I N A Z I O N E

(art. 107, D.Leg.vo 18.08.2000, n° 267)

N° 5 del 11/01/2011

OGGETTO: Autorizzazione Vincolo Idrogeologico R.D. n. 3267/23: Ecocentro comunale - Comune di Palau.

L'anno duemilaundici, addì undici del mese di gennaio alle ore dodici negli uffici della Provincia Olbia Tempio il sottoscritto Ing. Costantino Azzena, in qualità di dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n°4 del 24.03.2010, procede alla stesura della seguente Determinazione ai sensi dell'art.107 del D.L.gvo 18.08.2000 n° 267.

In pubblicazione a norma di Legge
nell'Albo Pretorio del Comune di PALAU

R.P.N. 30

per giorni 15 consecutivi QUINDICI

dal 25.01.2011 al 09.02.2011

Palau, li 25.01.2011

IL MESSO COMUNALE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani";
- il R.D. 16.05.1926 n. 1126 "Approvazione del Regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267";
- il Decreto D.A.D.A. 23 agosto 2006 n. 24/C.F.V.A. "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico";
- la L.R. 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- la Deliberazione 28.6.2007 n. 24/3 "Attuazione legge regionale n. 9/2006. Indirizzi applicativi per l'esercizio delle funzioni trasferite";

VISTA la richiesta, con i relativi allegati progettuali, presentata dal Comune di PALAU, trasmessa dal Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A. di Tempio, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire lavori di trasformazione di terreno saldo finalizzati alla realizzazione di un ecocentro comunale in loc. Liscia Columba".

VISTA la Relazione Istruttoria, trasmessa con nota prot. n° 108468 del 27/12/2010 dal Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tempio, dalla quale si evince che:

- L'intervento di cui trattasi ricade in loc. "Liscia Columba" del Comune di Palau, nell'area identificata al N.C.T. al foglio 5 mappali 320 – 567 – 579 – 10 – 450 della superficie di mq 2393;
- che la proposta progettuale prevede l'utilizzo di tutta l'area;
- il terreno interessato dalla trasformazione è sottoposto a vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923, applicato in virtù dell'art. 18 della Legge 20/07/1952 n° 991;
- l'insediamento rientra nel territorio incluso nell'ambito n° 17 del vigente "Piano Paesaggistico Regionale;
- gli interventi previsti si caratterizzano per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti tipo A costituito da n. 10 cassoni scarrabili, da due cisterne da 500 – 1.500 l, da tre contenitori carrellati, da un palbox ed un big-bag.;
- le opere dovranno essere approvate dall' Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari o dallo stesso Comune a norma della L.R. 28/98;
- per la realizzazione delle opere si rende necessario lo sradicamento di tutta la vegetazione presente nell'area;
- il terreno ha una pendenza del 15-20 % e lo scavo avrà una profondità variabile dal piano campagna fino a mt - 1.20 dallo stesso;
- i movimenti di terreno in scavo e riporto necessari per la realizzazione delle opere oggetto dell'istanza, nonché le trasformazioni conseguenti, non pregiudicano la stabilità del suolo, né alterano la regimazione delle acque a causa delle parziali mutate forme di utilizzazione

CONSIDERATO che i lavori previsti configurano la trasformazione permanente di un terreno sottoposto a vincolo idrogeologico, disciplinata dall'art. 7 del R.D.L. 3267/1923, il

procedimento amministrativo in esame è stato regolarmente esperito in conformità dell'art. 21 del R.D.1126/1926 e le disposizioni della L.R. n. 9 del 12.10.2006.

PRESO ATTO

- del parere favorevole alla realizzazione delle opere oggetto dell'istanza, espresso solo in funzione dell'art. 21 del R.D.L. n°1126/1926, dal Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A. di Tempio, nei soli riguardi forestali, fatti salvi i diritti di terzi e fatta salva la verifica di compatibilità dell'intervento rispetto alle previsioni del vigente P.P.R.

DETERMINA

Di autorizzare il Comune di PALAU ad eseguire lavori di trasformazione di terreno sottoposto a vincolo idrogeologico in un'area distinta al N.C.T. al foglio 5 mappali 320 – 567 – 579 – 10 – 450 della superficie di mq 2393, del Comune di Palau, finalizzati alla realizzazione di centro comunale di raccolta rifiuti tipo A costituito da n. 10 cassoni scarrabili, da due cisterne da 500 – 1.500 l, da tre contenitori carrellati, da un palbox ed un big-bag per una superficie complessiva di mq 2.393.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- durante l'accantieramento dei lavori si avrà cura di salvaguardare al massimo le aree contermini, non direttamente interessate dai lavori, in modo di limitare il depauperamento della vegetazione presente;
- i movimenti di terreno, in scavo e riporto, saranno limitati esclusivamente alle aree di ingombro delle opere in progetto, così come risultanti dagli elaborati di progetto allegati all'istanza di cui trattasi;
- eventuali varianti in corso d'opera, sostanziali rispetto a quanto oggetto della presente, dovranno essere appositamente e preventivamente autorizzate;
- i materiali di risulta dovranno essere gestiti nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Qualora i terreni di cui alla presente autorizzazione risultassero colonizzati dalla vegetazione spontanea, a seguito di mancata esecuzione dei lavori o per interruzione prolungata delle lavorazioni (per un periodo superiore a cinque anni), si dovrà procedere a nuova richiesta di autorizzazione secondo la procedura di cui all'art. 7 del R.D.L. 3267/1923.

L'inosservanza delle condizioni indicate negli articoli precedenti, determina la revoca dell'autorizzazione con applicazione delle sanzioni comminate nel Titolo I Capo II del R.D.L. 3267/23. L'eventuale mantenimento dei lavori eseguiti in difformità delle prescrizioni citate e le modifiche in corso d'opera, sono subordinate alle disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione competente, su parere del Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale Corpo Forestale e di V.A. competente per territorio, al fine di prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. 3267/23.

La presente determinazione sarà inviata al Comune interessato, quale notifica dell'atto, e per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni, come previsto all'art. 21 del R.D. 1126/26.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico e ricorso al T.A.R. Sardegna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ
(Ing. Costantino Azzena)