TORRE FARO

Panchina

Panchina

TORRE FARO

6
5
4
3
2
1

CANALETTA PERIMETRALE DI SUPERFICIE CON GRIGLIA ANTIFACCO A FERITOIE B125 COLLEGATA AI POZZETTI

POZZETTI 40x40 cm

TUBO PRIMARIO Ø 160 mm

Qp = 0,00

campo di destinazione

2,5 m

8,1 m

3,5 m

5 m

NUOVO TUBO DRENANTE SECONDARIO Ø 90 mm

TUBO DRENANTE ESISTENTE Ø 80 mm

TUBO DRENANTE ESISTENTE Ø 80mm

P = 0,6/6

Qp = 19,50 cm

93,8 m s.l.m.

60 m

100 m

2,5 m

CORDOLO PERIMETRALE DI CONTENIMENTO

CORDOLO PERIMETRALE DI CONTENIMENTO

AL RECAPITO ESISTENTE
ACQUE BIANCHE

TORRE FARO

TORRE FARO

Tubazione drenante Ø 80 mm esistente

Tubazione drenante Ø 200 mm esistente

Tubazione Ø 200 mm in cemento esistente

Nuova Tubazione drenante Ø 90 mm

Nuova Canaletta superficiale

Pozzetta 40x40 cm

Cordolo in cls di contenimento

PARTICOLARE 1

Manto erboso artificiale 4-6 cm
Sabbia di frantoio 3 cm pez 0,2/2 mm
Graniglia 4 cm pez 3,2/1,6 cm
Pietrisco 7 cm pez 2,8/3,2 cm
Massicciata pez 4/7 cm - spessore da definire
Geotessile 250 g/mq
Pietrisco rinfianco tubazione pez 2,8/3,2 cm
Terreno naturale
Tubo drenante secondario Ø 90 mm

PARTICOLARE 2

Canaletta perimetrale con griglia
Pavimentazione esterna
Manto erboso artificiale 4-6 cm
Pietrisco pez 2,8/3,2 cm
Pietrisco rinfianco tubazione pez 2,8/3,2 cm
Tubo drenante secondario Ø 90 mm
Geotessile 250 g/mq
Terreno naturale
Tubo drenante primario Ø 200 mm
Scavo a sezione
Pietrisco rinfianco pez 2,8/3,2 cm
Tubazione primaria Ø 200 mm

# Comune di Palau

(Provincia di Sassari zona omogenea di Olbia - Tempio)

DESCRIZIONE ELABORATO:

PROGETTO DEFINITIVO
REALIZZAZIONE DEL MANTO SINTETICO ZONA GIOCO
IMPIANTO SPORTIVO LOC. BARAGGE

SOLUZIONE TECNICA DEFINITIVA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Palau
Piazza Popoli d' Europa, n.1

STUDIO CIUDINO
Via Costa Smeralda, 131 07021 Arzachena (OT) - Tel. 0789/83296

| | |
|---|---|
| TAVOLA: | 4 |
| SCALA: | 1:200 |
| DATA: | 14 Ottobre 2020 |
| ARCHIVIO: | R_06 |

Il Tecnico:
Dott. Ing. Marcello Ciudino