

Comune di Palau
Provincia di Olbia-Tempio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
piazza popoli d'europa, 1 - 07020 palau

LIVELLO

Progetto esecutivo

TITOLO del PROGETTO

Manutenzione straordinaria nel civico cimitero

TAVOLA

DESCRIZIONE

3

**Documentazione fotografica
con dettaglio delle lavorazioni**

REVISIONE:

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Francesco Giuseppe MANNA



data elaborato

agosto 2024



Posizionamento cornice in granito




Risanamento copriferro
e posizionamento cornice




Cornice esistente


Particolare cornici di rivestimento in granito
(dimensioni in cm)




Particolare loculo "tipo"




Blocco A




Blocco B1




Blocco B2




Blocco C1



Blocco C2




Blocco C3




Blocco D1

Blocco D2



Blocco E1




Blocco E2





Trattamento antimuffa
nella parte verticale e
intera tinteggiatura sedute



Pulizia, rifacimento intonaco
degradato (si stima il 30%
del totale) e tinteggiatura
parete (entrambi i lati)



Pulizia e tinteggiatura




Pulizia e tinteggiatura



Pulizia, rifacimento intonaco degradato (si stima il 30% del totale) e tinteggiatura parete (entrambi i lati)



Pulizia e tinteggiatura



Pulizia, rifacimento intonaco degradato (si stima il 30% del totale) e tinteggiatura parete



Pulizia e tinteggiatura



Pulizia e tinteggiatura parete

r



Pulizia e tinteggiatura parete

r1



Risanamento ferri d'armatura e rifacimento impermeabilizzazione

s



Tinteggiatura intero ingresso

t



u

Pulizia delle pareti dalla muffa e successiva tinteggiatura e rifacimento massetto per sistemazione gradoni in granito



Tinteggiatura aiuole



Rifacimento intonaco attorno alla porta di ingresso al magazzino e trattamento antimuffa e tinteggiatura parete sino alle scale in granito



Risanamento dalle muffe della parte alta del parapetto



Tinteggiatura parziale parete scale



Tinteggiatura aiuole



Pulizia dalle parti ammalorate, rifacimento intonaco (stimata nel 30% del totale) e tinteggiatura parete