

“CARATTERISTICHE DI FONITURA E ALLESTIMENTO PICK UP POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI PALAU”

PICK UP FORD RANGER DOPPIA CABINA XL 2.0 170CV 4X4 5P

- CERCHI IN ACCIAIO DA 16
- ASSISTENZA MANTENIMENTO CORSIA
- ALZACRISTALLI ELETTRICI ANT E POST
- AIRBAG GUIDA-PASS-LATERALIGINOCCHIA
- PNEUMATICI 255.70 R16 ALL SEASON
- TELECAMERA POSTERIORE
- SEDILI IN TESSUTO
- RUOTA DI SCORTA IN ACCIAIO DA 16
- RICONOSCIMENTO AUT SEGNALI STRADALI
- Condizionatore Manuale
- Feature Pack A
- Gancio Traino

Livrea grafica realizzata con pellicola adesiva in conformità alla Legge Regione di appartenenza sia per colore, tecnologia e Layout grafico, completo di fasce laterali, posteriore e cofano anteriore, se previste, scritte Polizia Locale e protezione civile , Nome e Logo del Comune, numero vettura, contrassegno Regionale

Dispositivi illuminazione passiva degli ingombri con l'applicazione di specifiche bande adesive bianco/rosso ad alta rifrangenza nelle battute interne del portellone e porte anteriori e posteriori. L'applicazione di simile dispositivo aumenta la visibilità passiva del veicolo operativo in condizioni di scarsa visibilità

Verricello elettrico marca WARN mod. VR 10 EVO, trazione da Kg. 4530 e cavo metallico mt. 27,4 Comando dispositivo fino a mt. 2,0, Motore elettrico 12V. DC serie Wound, Rapporto di ingranaggio: 218:1. Freno automatico; peso kg. 37,8 completo di guidacavo rulliera. Specifico Kit supporto/fissaggio verricello al veicolo. Comprensivo di collaudo e omologazione europea

Coppia faretto blu lampeggianti di forma rettangolare e ultrapiatta (9mm). Lente neutra in policarbonato infrangibile base in alluminio per efficiente dissipamento. Composti da n. 3 LEDs a basso assorbimento di energia e altissima efficienza luminosa. Funzionamento con lampeggio emergenza. I faretto verranno applicati sulla **mascherina anteriore del veicolo** e garantiscono la massima visibilità ai veicoli che precedono. I faretto saranno comandati dalla pulsantiera principale su cruscotto insieme ai lampeggiatori principali tetto.

Modulo barra Suprema con messaggi variabili abbattibile dal profilo ultra sottile, solo 85mm, con struttura in alluminio anodizzato e lenti in policarbonato, *Profilo modulo barra ridotto (62mm) + 22mm pannello messaggi per minimizzare l'impatto aerodinamico e rumorosità* dimensioni 1200X350X85 (staffe escluse) peso 13Kg, omologata e conforme R65, *Sorgente luminosa a Led IP68, Frequenza lampeggio 120 flash/m*, Completa di:

12 moduli led luce blu con funzione lampeggianti e luce di crociera
02 moduli led a luce bianca luce fissa o flash frontali
02 moduli led a luce bianca laterali (un modulo per lato)
02 moduli led a luce ambra posteriori

01 striscia led ambra posteriore composta da 48 led automotive, angolo di visualizzazione 40°
funzione di scorrimento a destra, sinistra e a ventaglio.

01 pannello messaggi variabili abbattibile elettronicamente

- 10 caratteri di scrittura con altezza di 125mm
- schermo antiriflesso e luminosità autoregolante secondo la luce ambientale;
- chiusura automatica oltre 130 km/h con GPS integrato.

01 pulsantiera comando funzioni retroilluminata

01 staffe di fissaggio

01 sirena bitonale elettronica suono Polizia Italia con funzione sistema ampli voce

01 altoparlante vano motore

Lista messaggi preregistrati standard

1. RALLENTARE
2. INCIDENTE
3. CONTROLLO DELLA VELOCITA'
4. PERICOLO VENTO FORTE
5. PERICOLO STRADA DISSESTATA
6. PERICOLO FUGA DI GAS
7. DISPORSI A DESTRA >>>>
8. <<<< DISPORSI A SINISTRA
9. ATTENZIONE
10. ATTENZIONE INCENDIO
11. ATTENZIONE PERICOLO
12. GARA PODISTICA
13. GARA CICLISTICA
14. RALLENTARE CODA
15. FERMARSI A DESTRA
16. FERMARSI A SINISTRA
17. POSTO DI CONTROLLO
18. STRADA ALLAGATA
19. STRADA CHIUSA
20. URGE MEDICO
21. SEGUITEMI -FOLLOW ME
22. FONDO SCIVOLOSO
23. RIMANERE IN MACCHINA
24. SPENGERE IL MOTORE
25. TRAFFICO SCORREVOLE
26. TRAFFICO BLOCCATO
27. NON SORPASSARE
28. PROSEGUIRE LENTAMENTE
29. INIZIO COLONNA
30. FINE COLONNA
31. SENSO UNICO ALTERNATO
32. ALT! POLIZIA
33. RALLENTARE – POSTO DI CONTROLLO
34. >>>>>>>>
35. <<<<<<<<<
36. <<<<< >>>>>

Faro brandeggiante servo assistito elettronicamente a luce Led installato in posizione anteriore e centrale rispetto ai lampeggianti precedentemente descritti modello BL6

Installazione della predisposizione radio ricetrasmittente (apparato ricetrasmittente non in dotazione) comprendente, montaggio sul tetto del veicolo di un antenna radio VHF o UHF, realizzazione e stesura dell'impianto elettrico di alimentazione dell'apparato radio in oggetto idoneamente protetto da fusibile di sicurezza. I cablaggi sia dell'antenna radio sia del cavo di alimentazione saranno collocati sotto il rivestimento interno passaruota anteriore destro.

Coppia faretto blu lampeggianti di forma rettangolare e ultrapiatta (9mm). Lente neutra in policarbonato infrangibile base in alluminio per efficiente dissipamento. Composti da n. 3 LEDs a basso assorbimento di energia e altissima efficienza luminosa. Funzionamento con lampeggio emergenza. I faretto verranno applicati nella zona posteriore del veicolo in posizione da concordare in fase di allestimento

HARD TOP WORKMAN CARRYBOY CON LUNOTTO IN VETRORESINA

Materiale: Vettoresina

Fornito con primer, pronto per essere verniciato.

Rivestimento interno in moquette.

Plafoniera interna (l' accensione della luce interna è collegata all' apertura del portellone)

Barre tetto (capacità 70 kg)

Cerniere in acciaio inox

Verniciatura in colore bianco Ford

Installazione dei vari apparati con creazione di impianto elettrico protetto e indipendente dall'originale veicolo per mantenimento garanzia ufficiale del costruttore.

Utilizzo di materiale elettrico conforme alle normative di sicurezza vigenti

DOCUMENTAZIONE A CORREDO VEICOLO:

Consegna all'utilizzatore finale del Manuale di Uso e Manutenzione dell'allestimento ai sensi del D.P.R. 547/ art. 374 e D. Lgs. 626/94 e che dovrà essere conservato ed aggiornato in occasione di eventuali revisioni.

Schema dell'impianto elettrico richiesto e installato con Certificazione a norma CE dell'Impianto da parte di Tecnico regolarmente iscritto all'Albo

Immatricolazione ad uso esclusivo di Polizia Stradale con rilascio delle relative targhe
Trasporto vettura allestita c/o Olbia