

Fasc. 115/2026

BRB 52B 712E

GIOCHI PER PARCHI
ARREDO URBANO



SPIELPLATZGERÄTE
FREIRAUMGESTALTUNG

PREVAGENTI 987/2026

Cod.ciente: 106204894

Spett.le

COMUNE DI PALAU

c.a. Sig. Gian Piero Becciu

Piazza Popoli d'Europa 1

I-07020 PALAU (SS)

Tel: 0789 / 709501

Fax: 0789 / 708449

Gargazzone, 08 maggio 2026

Proposta di riqualificazione del parco giochi comunale

Gentile Cliente,

ringraziando per l'interesse dimostrato, facciamo seguito alla Vostra gradita richiesta e trasmettiamo, in allegato, la nostra offerta per la fornitura delle attrezzature da Voi richieste. Cogliamo l'occasione per presentare brevemente la nostra Azienda che, siamo lieti poter dire, si è distinta sul mercato italiano per la qualità dei giochi e degli arredi che produce. Certificati secondo le più esigenti normative internazionali di qualità **UNI EN ISO 9001 - ISO 14001**, abbiamo investito in ricerca ed innovazione ponendo particolare attenzione alla sicurezza ed all'ambiente. Scegliamo materiali amici della natura come legno ed acciaio e realizziamo strutture spesso sovradimensionate e con dettagli tecnico-costruttivi che mirano a garantire la loro longevità con la minima manutenzione, aumentando sempre la qualità e l'immagine del contesto urbano nel quale si inseriscono. Anche i nostri prodotti sono certificati secondo le norme europee **EN 1176 – EN 1177** e sono verificati da Ente terzo quali il **TÜV-SUD**. Le nostre linee si distinguono per il design moderno e per i loro componenti: abbiamo studiato i dettagli per garantire gli stimoli pedagogici necessari allo sviluppo del bambino aiutando le sue funzioni motorie nel modo più naturale ed ergonomico possibile. Strutturati per rispondere con flessibilità alle esigenze del Cliente, siamo a completa disposizione per fornire dati, assicurazioni, certificati e quanto altro necessario a garantire la più corretta e soddisfacente fornitura di quanto richiesto.

PREVAGENTI 987/2026 - 2 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
-----	----------	-------------	--------	------	---------

Fornitura pali per altalena coccodrillo

0704585.00PF

Altalena Coccodrillo pali in acciaio da cementare
Altalene

- struttura zincata non verniciata

Struttura con pali portanti in acciaio zincato diametro 102 mm chiusi in sommità da tappi in plastica.

Funi in trefoli d'acciaio da 16 mm di diametro rivestiti in polietilene termosaldato su ogni singolo trefolo.

Seduta in corda di fibre sintetiche $\varnothing$ 102 mm.

Dimensioni max. attrezzatura: 350 x 200 x h= 250 cm

Dimensioni min. ingombro richiesto: 790 x 320 cm

Altezza max caduta: 150 cm

(la quantità proposta può variare in base alle modalità di installazione definite nella scheda tecnica)

Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176 - EN 1177: **32,00 mq** con piastre in gomma,

Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176 - EN 1177: **25,30 mq** con materiale sfuso (ghiaia, sabbia, corteccia, gomma colata)

Pavimentazione antitrauma non compresanel prezzo dell'articolo.

Pz. 1,00



GIOCHI PER PARCHI
ARREDO URBANO



SPIELPLATZGERÄTE
FREIRAUMGESTALTUNG

PREVAGENTI 987/2026 - 3 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	XXXXXXX.00	PALO IN ACCIAIO + GIUNTO ALTALENA COCCODRILLO	€ 547,47 Pz.	4,00	€ 2.189,88 ✓

PREVAGENTI 987/2026 - 4 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
0750200.00		Altalena Quadrupla Iris con seggiolini a tavoletta/gabbiada cementare	€ 2.520,98 Pz.	1,00	€ 2.520,98 ✓

Altalene

- 2 seggiolini a tavoletta in gomma TPE stampato a iniezione rinforzato con piastra in alluminio
- 2 seggiolini a gabbia in gomma TPE stampato a iniezione rinforzato con piastra in alluminio



Montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato a sezione circolare, traversa in acciaio S235 zincato a caldo con piastre terminali
Pannelli decorativi in HPL (EXT)
Catene: zincate a caldo (liscie) o in acciaio inossidabile (304 / 316L) / Ø6 mm / secondo DIN 766

Giunti oscillanti, acciaio inossidabile per impieghi gravosi con cuscinetti in nylon
Elementi di fissaggio: rivestiti elettroliticamente o in acciaio inossidabile (304 / 316L)

Dimensioni max. attrezzatura: 580 x 158 x h= 250 cm

Dimensioni min. ingombro richiesto: 700 x 580 cm

Altezza max caduta: 130 cm

Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: -- **mq** con piastre in gomma, gomma colata

Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176: **40,00 mq** con materiale sfuso (ghiaia, sabbia, corteccia)

(La quantità proposta può variare in base alle modalità di installazione definite nella scheda tecnica)

GIOCHI PER PARCHI
ARREDO URBANO



SPIELPLATZGERÄTE
FREIRAUMGESTALTUNG

PREVAGENTI 987/2026 - 5 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
		<i>Pavimentazione antitrauma non compreso nel prezzo dell'articolo</i>			

PREVAGENTI 987/2026 - 6 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
0750210.03		Altalena Cesto Irisda cementare <i>Altalene</i>	€ 3.470,39 Pz.	1,00	€ 3.470,39 ✓

- 1 cesto a nido in corda

Montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato a sezione circolare, traversa in acciaio S235 zincato a caldo con piastre terminali
Pannelli decorativi in HPL (EXT)
Cesto a nido con un anello perimetrale in acciaio zincato avvolto con una corda in polipropilene e anima in acciaio. Seduta in rete con corde in propilene e anima in acciaio.
Corde di sospensione in propilene con anima in acciaio.

Catene in acciaio inossidabile (304 / 316L) / Ø6 mm / secondo DIN 766

Giunti oscillanti, acciaio inossidabile per impieghi gravosi con cuscinetti in nylon
Elementi di fissaggio: rivestiti elettroliticamente o in acciaio inossidabile (304 / 316L)

Dimensioni max. attrezzatura: 300 x 158 x h= 250 cm

Dimensioni min. ingombro richiesto: 300 x 700 cm

Altezza max caduta: 130 cm

Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: -- **mq** con piastre in gomma, gomma colata

Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176: **21,00 mq** con materiale sfuso (ghiaia, sabbia, corteccia)

(La quantità proposta può variare in base alle modalità di installazione definite nella scheda tecnica)



GIOCHI PER PARCHI
ARREDO URBANO



SPIELPLATZGERÄTE
FREIRAUMGESTALTUNG

PREVAGENTI 987/2026 - 7 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
-----	----------	-------------	--------	------	---------

*Pavimentazione antitrauma non compresa nel
prezzo dell'articolo*

AREA ALTALENE 13.00 x 8.50m
altalena cocodrillo+altalena
quadrupla+altalena a cesto

PREVAGENTI 987/2026 - 8 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
-----	----------	-------------	--------	------	---------

4543050.01EPS

PIASTRA ASSORBIMENTO D'URTO
50x50x4,3 cm colore verde

€ 40,66 m2 112,00 € 4.553,47 ✓

Piastre in gomma elastica ad assorbimento d'urto per esterno realizzate almeno l'85% con materiale riciclato e riciclabile al 100%**. Particolarmente indicate come pavimentazione di sicurezza per qualsiasi attrezzatura gioco, facilitano la pulizia dell'area, garantiscono una superficie antisdrucciolo e di rapido prosciugamento. Le piastre, che devono essere montate sfalsate tra loro in modo da migliorare la tenuta della superficie, dispongono di un sistema di fissaggio tramite spinotti che garantisce un sicuro collegamento tra i vari elementi. (considerati 16 spinotti al mq).

Si consiglia di eseguire la posa in opera su soletta di calcestruzzo eventualmente armata con rete elettro-saldata, perfettamente livellata secondo le pendenze di progetto per permettere un adeguato drenaggio. Tenere presente lo spessore delle mattonelle e l'altezza prevista per l'installazione. Certificata EN 1177:2018.

** il materiale riciclato/sottoprodotto presente nei prodotti è stato determinato in conformità al Disciplinare tecnico ReMade versione 2.0_2023. L'eventuale emissione del certificato di tracciabilità del lotto di produzione dovrà essere richiesto in sede di conferma d'ordine e sarà rilasciato dietro l'applicazione di un costo aggiuntivo.

Dimensioni : 50 x 50 x h = 4,3 cm

Altezza di caduta : 155 cm

Peso: kg/mq

Bancali da 35 mq.

Tolleranze: ± 5% sullo spessore, ± 1% sul formato della lastra



GIOCHI PER PARCHI
ARREDO URBANO



SPIELPLATZGERÄTE
FREIRAUMGESTALTUNG

PREVAGENTI 987/2026 - 9 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
-----	----------	-------------	--------	------	---------

ALTALENA JOLLY

PREVAGENTI 987/2026 - 10 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	0750210.00	Altalena Doppia Iris con seggiolini a tavoletta da cementare	€ 1.275,12 Pz.	1,00	€ 1.275,12 ✓

Altalene

- 2 seggiolini a tavoletta in gomma TPE stampato a iniezione rinforzato con piastra in alluminio



Montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato a sezione circolare, traversa in acciaio S235 zincato a caldo con piastre terminali
Pannelli decorativi in HPL (EXT)
Catene: zincate a caldo (liscie) o in acciaio inossidabile (304 / 316L) / Ø6 mm / secondo DIN 766

Giunti oscillanti, acciaio inossidabile per impieghi gravosi con cuscinetti in nylon
Elementi di fissaggio: rivestiti elettroliticamente o in acciaio inossidabile (304 / 316L)

Dimensioni max. attrezzatura: 300 x 158 x h= 250 cm

Dimensioni min. ingombro richiesto: 300 x 700 cm

Altezza max caduta: 130 cm

Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: -- **mq** con piastre in gomma, gomma colata

Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176: **21,00 mq** con materiale sfuso (ghiaia, sabbia, corteccia)

(La quantità proposta può variare in base alle modalità di installazione definite nella scheda tecnica)


Pavimentazione antitrauma non compresanel prezzo dell'articolo

GIOCHI PER PARCHI
ARREDO URBANO



SPIELPLATZGERÄTE
FREIRAUMGESTALTUNG

PREVAGENTI 987/2026 - 11 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
9029009.51		Seggiolino per disabili con chiusura anteriore, mod. Midi catene rivestite per una altezza di sospensione di cm 220. Dimensioni L 60 x H 90 x P 60 cm	€ 1.160,39 Pz.	1,00	€ 1.160,39 ✓
					
		GRILLO INOX M8 per attacchi seggiolino JOLLY:			
1818008.00		Grillo inox M8	€ 6,28 Pz.	4,00	€ 25,12 ✓
0520202.00		PONTE OSCILLANTE IN RETE PERCORSO AVVENTURA MIDI - per pali in acciaio Gruppo <i>Arrampicate</i> 1 tunnel in rete su funi Herkules Dimensioni max. attrezzatura: 310 x 80 x h= 170 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 610 x 380 cm Altezza max caduta: 40 cm	€ 2.249,94 Pz.	1,00	€ 2.249,94 ✓
					

GIOCHI PER PARCHI
ARREDO URBANO



SPIELPLATZGERÄTE
FREIRAUMGESTALTUNG

PREVAGENTI 987/2026 - 12 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
0520300.00		PALO IN ACCIAIO ZINCATO D=10,2 cm - L=300 cm PER PERCORSO AVVENTURA - HERO Palo in acciaio zincato a caldo diametro 102 mm, lunghezza 3000 mm, tappo di copertura in polietilene. La foto mostra la versione in acciaio verniciato.	€ 254,10 Pz.	2,00	€ 508,20



PREVAGENTI 987/2026 - 13 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
-----	----------	-------------	--------	------	---------

1510102.00

Giostra Pandora 3218 da cementare
Giostre e giochi rotanti

€ 6.049,89 Pz.

1,00

€ 6.049,89

✓

Struttura realizzata in acciaio S235 zincato e verniciato
Piattaforma realizzata in lastra in alluminio sagomata montata su telaio metallico
Elementi in acciaio protetti dalla corrosione tramite zincatura e verniciatura a polvere
Tutti i connettori e i raccordi sono resistenti alle intemperie e ai raggi UV
Tappi terminali rivettati per i montanti



Dimensioni max. attrezzatura: diam. 143 x h = 70 cm

Dimensioni min. ingombro richiesto: diam. 543 cm

Altezza massima di caduta cm 100

Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176: **23,50 mq** con posa su terreno vegetale

*Nota: secondo normativa EN 1176-1177 terreno vegetale è da considerarsi superficie anti trauma per altezza di caduta fino a 100 cm
In caso di assenza di terreno vegetale la superficie anti trauma minima da prevedere è di mq: 23,50*

AREA 2: ZONA ALTALENA JOLLY E GIOSTRE
AREA ANTITRAUMA 32.00 x 6.50m
(compresa area presso altalena esistente)

PREVAGENTI 987/2026 - 14 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	4543050.01EPS	PIASTRA ASSORBIMENTO D' URTO 50x50x4,3 cm colore verde	€ 40,66 m2	215,00	€ 8.741,04

Piastre in gomma elastica ad assorbimento d'urto per esterno realizzate almeno l'85% con materiale riciclato e riciclabile al 100%**. Particolarmente indicate come pavimentazione di sicurezza per qualsiasi attrezzatura gioco, facilitano la pulizia dell'area, garantiscono una superficie antisdrucciolo e di rapido prosciugamento. Le piastre, che devono essere montate sfalsate tra loro in modo da migliorare la tenuta della superficie, dispongono di un sistema di fissaggio tramite spinotti che garantisce un sicuro collegamento tra i vari elementi. (considerati 16 spinotti al mq).
Si consiglia di eseguire la posa in opera su soletta di calcestruzzo eventualmente armata con rete elettro-saldata, perfettamente livellata secondo le pendenze di progetto per permettere un adeguato drenaggio. Tenere presente lo spessore delle mattonelle e l'altezza prevista per l'installazione. Certificata EN 1177:2018.



** il materiale riciclato/sottoprodotto presente nei prodotti è stato determinato in conformità al Disciplinare tecnico ReMade versione 2.0_2023. L'eventuale emissione del certificato di tracciabilità del lotto di produzione dovrà essere richiesto in sede di conferma d'ordine e sarà rilasciato dietro l'applicazione di un costo aggiuntivo.

Dimensioni : 50 x 50 x h = 4,3 cm
Altezza di caduta : 155 cm
Peso: kg/mq
Bancali da 35 mq.

Tolleranze: ± 5% sullo spessore, ± 1% sul formato della lastra

PREVAGENTI 987/2026 - 15 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
-----	----------	-------------	--------	------	---------

2002115.00

Trampolino elastico da posare su terreno

TRAMPOLINO ROLLY*Linea Vitus - Dondoli e giostre*

€ 12.671,89 Pz.

1,00

€ 12.671,89

Trampolino per tutte le abilità, particolarmente adatto anche per sedie a rotelle. Superficie di gioco interna di 110 x 155 cm, realizzata in gomma con rinforzi in acciaio.
Oscillazione del tappeto con molle in acciaio zincato fissate alla struttura portante. Completo di una cornice di pavimentazione antitrauma.



Dimensioni max attrezzatura: 300 x 175 cm
Dimensione minima ingombro richiesto: 635 x 510 cm
Altezza di caduta: 100 cm

Superficie antitrauma: **0 mq** con posa su terreno vegetale

Nota: secondo la normativa EN 1176-11778 il terreno vegetale si può considerare come superficie antitrauma per altezze di caduta fino a 100 cm.

In caso di assenza di terreno vegetale la superficie antitrauma da prevedere è di 17,50 mq

N.B. In caso di acquisto senza posa il cliente deve predisporre un mezzo con forche per lo scarico.

PREVAGENTI 987/2026 - 16 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
4652010.50		Albero dei Cesti Midi da cementare <i>Percorsi sospesi</i>	€ 17.273,70 Pz.	1,00	€ 17.273,70 ✓

- 8 supporti a crocera in legno
- 4 cesti d=120 cm
- 4 reti d'arrampicata a camino
- 4 funi con appoggi per la salita

Struttura gioco per arrampicata costituita da palo portante in acciaio zincato a caldo del diametro di 193 mm cm
Struttura in rete del tipo Herkules diametro 16 mm formata da 6 trefoli in acciaio zincato con copertura in perlon termosaldato su ogni singolo trefolo.

Cesto a nido realizzato con un intreccio di maglie strette in plastica e cavo d'acciaio, anello circolare in tubo di acciaio zincato rivestito da resistente corda Hercules.
Tappi copri palo in poliammide stampata ad iniezione

Dimensioni max. attrezzatura: diam. 400 x h= 510 cm

Dimensioni min. ingombro richiesto: diam. 750 cm

Altezza max caduta: 200 cm

Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176 - EN 1177: **48,50 mq** con piastre in gomma

Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176 - EN 1177: **44,18 mq** con materiale sfuso (gomma colata, ghiaia, sabbia, corteccia)

Pavimentazione antitrauma non compresanel prezzo dell'articolo.



PREVAGENTI 987/2026 - 17 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	4560050.01CA	PIASTRA ASSORBIMENTO D'URTO 50x50x6 colore verde	€ 75,38 m2	58,00	€ 4.372,21 ✓

Piastre in gomma elastica ad assorbimento d'urto per esterno realizzate al 90% con materiale riciclato e riciclabile al 100%. Particolarmente indicate come pavimentazione di sicurezza per qualsiasi attrezzatura gioco, facilitano la pulizia dell'area, garantiscono una superficie antisdrucciolo e di rapido prosciugamento. Le piastre, che devono essere montate sfalsate tra loro in modo da migliorare la tenuta della superficie, dispongono di un sistema di fissaggio tramite spinotti che garantisce un sicuro collegamento tra i vari elementi. (considerati 16 spinotti al mq)

Si consiglia di eseguire la posa in opera su soletta di calcestruzzo eventualmente armata con rete elettro-saldata, perfettamente livellata secondo le pendenze di progetto per permettere un adeguato drenaggio. Tenere presente lo spessore delle mattonelle e l'altezza prevista per l'installazione.


Dimensioni : 50 x 50 x h = 6 cm

Altezza di caduta : 201 cm

Peso al mq: 37 kg

Mq per bancale: 18

Tolleranze: ± 5% sullo spessore, ± 1% sul formato della lastra



GIOCHI PER PARCHI
ARREDO URBANO



SPIELPLATZGERÄTE
FREIRAUMGESTALTUNG

PREVAGENTI 987/2026 - 18 di 22 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
-----	----------	-------------	--------	------	---------

2550015.00 Molla (solo molla) per gioco a molla, diametro 20 cm x H 40 cm - blu.

€ 247,93 Pz.

2,00

€ 495,86 ✓



2550007.00 Piatto sagomato superiore o inferiore per molla blu (spring disk), viteria inclusa

€ 59,78 Pz.

4,00

€ 239,12 ✓



Trasporto indicativo

€ 1.400,00

€ 1.400,00 ✓

*Prezzi iva esclusa

Totale 69.197,20 Euro + iva

PREVAGENTI 987/2026 - 19 di 22 -

RIEPILOGO OFFERTA

POS Ragg	Articolo	Descrizione	Prezzo	UM	Qta	importo
		Fornitura pali per altalena coccodrillo				
	0704585.00PF	Altalena Coccodrillo pali in acciaio da cemen		Pz.	1,00	
	XXXXXXX.00	PALO IN ACCIAIO + GIUNTO ALTALENA CC	€ 547,47	Pz.	4,00	€ 2.189,88
	0750200.00	Altalena Quadrupla Iris con seggiolini a tavol	€ 2.520,98	Pz.	1,00	€ 2.520,98
	0750210.03	Altalena Cesto Iris da cementare	€ 3.470,39	Pz.	1,00	€ 3.470,39
		AREA ALTALENE 13.00 x 8.50m				
	4543050.01EPS	PIASTRA ASSORBIMENTO D' URTO 50x50>	€ 40,66	m2	112,00	€ 4.553,47
		ALTALENA JOLLY				
	0750210.00	Altalena Doppia Iris con seggiolini a tavoletta	€ 1.275,12	Pz.	1,00	€ 1.275,12
	9029009.51	Seggiolino per disabili con chiusura anteriore	€ 1.160,39	Pz.	1,00	€ 1.160,39
		GRILLO INOX M8 per attacchi seggiolino JO				
	1818008.00	Grillo inox M8	€ 6,28	Pz.	4,00	€ 25,12
	0520202.00	PONTE OSCILLANTE IN RETE PERCORSO	€ 2.249,94	Pz.	1,00	€ 2.249,94
	0520300.00	PALO IN ACCIAIO ZINCATO D=10,2 cm - L=3	€ 254,10	Pz.	2,00	€ 508,20
	1510102.00	Giostra Pandora 3218 da cementare	€ 6.049,89	Pz.	1,00	€ 6.049,89
		AREA 2: ZONA ALTALENA JOLLY E GIOSTF				
	4543050.01EPS	PIASTRA ASSORBIMENTO D' URTO 50x50>	€ 40,66	m2	215,00	€ 8.741,04
		Trampolino elastico da posare su terreno				
	2002115.00	TRAMPOLINO ROLLY	€ 12.671,89	Pz.	1,00	€ 12.671,89
	4652010.50	Albero dei Cesti Midi da cementare	€ 17.273,70	Pz.	1,00	€ 17.273,70
	4560050.01CA	PIASTRA ASSORBIMENTO D' URTO 50x50>	€ 75,38	m2	58,00	€ 4.372,21

	2550015.00	Molla (solo molla) per gioco a molla, diametro	€ 247,93	Pz.	2,00	€ 495,86
	2550007.00	Piatto sagomato superiore o inferiore per mo	€ 59,78	Pz.	4,00	€ 239,12
		Trasporto indicativo	€ 1.400,00			€ 1.400,00
		*Prezzi iva esclusa				
		Totale 69.197,20 Euro + iva				

PREVAGENTI 987/2026 - 20 di 22 -

CONDIZIONI DI VENDITA

Iva: 22% non compresa su qualsiasi articolo e/o servizio indicato in offerta

Nel caso di applicazione di aliquota IVA diversa dal 22%, chiediamo di inviarci opportuna dichiarazione per l'emissione della fattura con aliquota ridotta.

Termini di consegna standard: 60 gg. Il termine esatto di consegna verrà comunicato nel documento di conferma d'ordine che verrà spedito successivamente all'accettazione dell'offerta.

Pagamento concordato : RICHIESTA VERSAMENTO 30 GG

Validità offerta: 30gg nella sua completezza. Per acquisti parziali ci riserviamo il diritto di riconsiderare i singoli importi.

CONDIZIONI GENERALI

Accessibilità mezzi sul luogo della consegna:

I prezzi sopraindicati sono validi esclusivamente qualora sia garantita l'accessibilità in cantiere ai mezzi di trasporto per lo scarico del materiale (bilico o autotreno), nonché l'accesso dei mezzi per il montaggio (macchine movimento terra).

Per situazioni con difficoltà d'accesso è necessario contattare la sede centrale per definire una quotazione specifica.

Scarico: La fornitura della merce non comprende lo scarico dei materiali - lo scarico è compreso solo in caso di posa in opera a cura di Stebo Ambiente o se esplicitamente quotato.

Posa in opera: Compresa solo se espressamente inserita nell' offerta

Per importi totali di posa in opera inferiori a € 1.000,00, ci riserviamo la possibilità di modificare i singoli importi. Gli importi di posa sono validi unicamente per installazioni su terreno vegetale.

Per situazioni con superfici diverse (cemento, asfalto, pietra ecc.) è necessario contattare la sede centrale per definire una quotazione specifica.

I costi d'installazione non prevedono collaudi o ispezioni da parte di figure diverse dall'installatore.

Terreno di scavo: La terra di scavo viene distribuita in loco - se non riutilizzata in loco, gli oneri di smaltimento ed i costi per le analisi non sono compresi.

Subappalto: Nel caso in cui Stebo Ambiente risultasse aggiudicataria dei lavori proposti, le opere necessarie per la posa in opera saranno subappaltate a ditte terze, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 119 del DLGS 36/2023.

PREVAGENTI 987/2026 - 21 di 22 -

Gli importi dei lavori di posa in opera indicati in offerta si intendono 70% per lavori di montaggio in cantiere affidati a terzi e 30% per lavori di pre-assemblaggio presso la nostra sede.

Pertanto, in caso di subappalto, l'importo da considerarsi per la posa in opera affidata a terzi è pari al 70% dell'importo indicato nella presente offerta.

Qualora richiesto le voci possono essere distinte in posa in opera e pre-assemblaggio.

Montaggio: Le nostre attrezzature vengono fornite pre-assemblate o già assemblate e sono dotate di istruzioni di montaggio e pianta delle relative fondazioni

Garanzie: Tutte le nostre attrezzature sono coperte dalla garanzia prevista da legge.

Prodotti installati a contatto diretto con acqua di mare o piscina, o prodotti installati in zone costiere esposte allo iodio non sono coperti da garanzia per difetti causati dalla corrosione.

Innovazione: Siamo costantemente impegnati nel miglioramento dei nostri prodotti, per tale motivo ci riserviamo la possibilità di variare senza preavviso le specifiche dei prodotti offerti qualora la modifica costituisca un miglioramento.

IN CASO D'ORDINE - fornire i seguenti dati per la fatturazione:

Intestatario Fattura : _____
Partita IVA e Codice Fiscale _____
Codice CIG: _____
Codice CUP: _____
Codice Destinatario _____
Referente _____
Telefono _____
E-Mail _____

- fornire i seguenti dati per la consegna ed il montaggio dei materiali:

Indirizzo destinazione merce: _____
Indirizzo luogo esecuzione della posa _____
Referente per la consegna _____
Telefono _____

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, fiduciosi in un Vs. positivo riscontro, ci è gradito porgere distinti saluti.

GIOCHI PER PARCHI
ARREDO URBANO



SPIELPLATZGERÄTE
FREIRAUMGESTALTUNG

PREVAGENTI 987/2026 - 22 di 22 -

Agente di zona: Elena ing. Corda Tel. 349 3034990

STEBOAMBIENTE SRL
Giovanna D'Amato