

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

Valutazione d'impatto sistema di videosorveglianza del Comune di Palau

Titolare del Trattamento**COMUNE DI PALAU**

Piazza Popoli d'Europa, 1 - 07020 Palau (SS)

Codice Fiscale: 82004530901

P.IVA: 01373510906

www.comune.palau.ss.it

AREA POLIZIA LOCALE

Redatto dal Responsabile del Settore Vigilanza, con il supporto del settore affari generali

Data Protection Officer (DPO):

Grafiche E. Gaspari Srl - privacy@gaspari.it - privacy@pec.egaspari.net

1. CONTESTO - Panoramica del trattamento

1.1 Quale è il trattamento in considerazione?

Il trattamento oggetto di questa valutazione riguarda i dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza territoriale del Comune di Palau, costituito da **n. 150 telecamere fisse** installate in varie ubicazioni del territorio comunale, oltre a un sistema di foto-trappole mobili per il contrasto all'abbandono di rifiuti.

Il sistema rileva immagini video degli spazi pubblici e accessibili al pubblico, con finalità di:

- Sicurezza urbana e tutela dell'ordine pubblico
- Prevenzione, accertamento e repressione di reati
- Protezione del patrimonio pubblico comunale
- Monitoraggio del traffico e gestione della mobilità urbana
- Contrasto all'abbandono di rifiuti e tutela ambientale

Il Titolare del trattamento è il **Comune di Palau**, il quale demanda al **Comandante della Polizia Locale** la funzione di **Responsabile del trattamento** per la gestione operativa del sistema.

1.2 Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

Le responsabilità connesse al trattamento comprendono:

- La gestione delle attività di accesso al sistema di videosorveglianza
- La visualizzazione delle immagini in tempo reale e delle registrazioni
- L'archiviazione e conservazione dei dati nei termini previsti
- La gestione delle richieste di accesso da parte di Forze di Polizia e Autorità Giudiziaria
- L'esercizio dei diritti degli interessati
- La manutenzione tecnica dell'impianto

1.3 Quadro normativo di riferimento

Il trattamento si fonda sul seguente quadro normativo:

- Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
- Direttiva UE 2016/680, recepita con D.Lgs. n.51/2018
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
- DPR 15 gennaio 2018, n. 15
- Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010
- Linee guida EDPB 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video
- D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in L. 48/2017
- L. 7 marzo 1986, n. 65
- L.R. Sardegna n. 9/2007 in materia di Polizia Locale
- Regolamento comunale per la videosorveglianza, approvato con deliberazione C.C. n. 28/2019, modificato con deliberazione C.C. n. 34/2022

2. CONTESTO - Dati, processi e risorse di supporto

2.1 Quali sono i dati trattati?

Attraverso il sistema di videosorveglianza sono rilevati e trattati i seguenti dati:

- Immagini video delle aree pubbliche monitorate
- Immagini di persone fisiche transanti nelle aree videosorvegliate
- Immagini di veicoli e relative targhe (ove leggibili)
- Data, ora e identificativo della telecamera
- Eventuali dati audio (solo per telecamere predisposte, attualmente non attivo)

Il sistema può incidentalmente acquisire:

- Dati relativi a comportamenti (modo di camminare, gestualità)
- Dati relativi all'aspetto fisico delle persone
- Dati relativi all'abbigliamento e accessori

2.2 Descrizione del sistema

Il sistema è costituito da:

Telecamere fisse (n. 150): installate nelle seguenti ubicazioni:

N.	Ubicazione	N. tlc	Inquadratura
01	Municipio Ingresso Comunale	1	Angolo 40° - Distanza 20mt
02	Polizia Municipale	1	Angolo 35° - Distanza 20mt
03	Parco Giochi SD	1	Angolo 40° - Distanza 30mt
04	Parco Giochi	1	Angolo 40° - Distanza 15mt
05	Piazza 2 Palme	2	Angolo 40° - Distanza 15mt
06	Fonte Vecchia Parcheggio	2	Angolo 40° - Distanza 20mt
07	Fonte Vecchia 360 Parcheggio	1	Angolo 45° - Distanza 20mt
08	Pontile C	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
09	Pontile C Porto	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
10	Pontile D Porto	2	Angolo 30° - Distanza 20mt
11	Pontile E SD Porto	2	Angolo 30° - Distanza 20mt
12	Pontile B Porto	2	Angolo 30° - Distanza 20mt
13	Pontile A	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
14	Pontile A Porto	2	Angolo 30°/45° - Distanza 20mt
15	Barcone Stazione Marittima	1	Angolo 40° - Distanza 20mt
16	Direzione Porto Speed Dome	1	Angolo 30° - Distanza 20mt, rotazione 180°
17	Pontile G Porto	2	Angolo 30° - Distanza 20mt
18	Pontile F Porto	2	Angolo 30° - Distanza 20mt

19	Scuola Media Speed Dome	2	Fissa: Angolo 30° - Dist. 5mt; Speed Dome: Angolo 30° - Dist. 20mt, rot. 180°
20	Scuola Media SD Incrocio	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
21	Scuola Media Ingresso	1	Angolo 30° - Distanza 15mt
22	Scuola Materna Speed Dome	1	Angolo 30° - Distanza 15mt
23	Scuola Materna 8MPX	1	Angolo 30° - Distanza 15mt
24	Scuola Elementare Speed Dome	1	Angolo 30° - Distanza 15mt
25	ITCG Geometri	2	Angolo 30° - Distanza 20mt
26	Circonvallazione – Palau	5	Angolo 30°/40° - Distanza 20mt
27	Palazzetto Sport (area esterna)	2	Fissa: Angolo 30° - Dist. 15mt; Speed Dome: Angolo 30° - Dist. 20mt, rot. 180°
28	Chiesa N.S. Grazie via Nazionale	2	Angolo 40° - Distanza 15mt
29	P.zza Fresi Speed Dome	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
30	Casa Anziani Curvone	2	Angolo 30° - Distanza 15/20mt
31	Cimitero-Chiesa	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
32	Montiggia Oratorio Speed Dome	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
33	Passaggio Livello CC Ingresso	5	Lettura targhe: Angolo 30° - Dist. 20mt; Contesto: 30° - Dist. 30mt
34	Via Razzoli Ingresso	4	Lettura targhe: Angolo 30° - Dist. 20mt; Contesto: 30° - Dist. 30mt
35	Sciumara Torre Faro	4	Lettura targhe: Angolo 30° - Dist. 20mt; Contesto: 30° - Dist. 30mt
36	TF Vecchio Marino Speed Dome	1	Speed Dome contesto: Angolo 30° - Dist. 15mt, rot. 180°
37	TF Vecchio Marino SX	1	Contesto: Angolo 30° - Distanza 15mt
38	TF Vecchio Marino DX	1	Contesto: Angolo 30° - Distanza 15mt
39	TF Vecchio Marino Lettura Targhe	2	Lettura targhe: Angolo 30° - Distanza 20mt
40	Belvedere Speed Dome	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
41	Belvedere Parcheggio	2	Angolo 30° - Distanza 20mt
42	Belvedere Parcheggio Lettura Targhe	2	Lettura targhe: Angolo 30° - Distanza 90mt
43	Rotatoria Porto Rafael Ingresso	2	Angolo 30° - Distanza 20mt
44	Via Nazionale - Capo D'Orso	1	Angolo 40° - Distanza 15mt
45	Via Nazionale-Maddalena Incrocio	1	Angolo 30° - Distanza 15mt
46	Barrabisa SP 98/Azzurra Incrocio	1	Angolo 40° - Distanza 15mt
47	Barrabisa V.Deledda Ingresso	1	Angolo 40° - Distanza 20mt
48	Barrabisa SP 98 Ingresso	1	Angolo 40° - Distanza 20mt
49	Capannaccia SP 133	1	Angolo 40° - Distanza 20mt
50	Multi Piano - Primo Livello	11	Videosorveglianza interna
51	Multi Piano - Secondo Livello	11	Videosorveglianza interna
52	Municipio (interne/esterne)	6	Angolo 40° - Distanza 5/10/20mt
53	Ecolola Fonte Vecchia	1	Angolo 40° - Distanza 10mt
54	Traghetti	1	Angolo 20° - Distanza 50mt

55	Discesa Spiaggia	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
56	Rotatoria Capo D'Orso	2	Angolo 30° - Distanza 15/20mt
57	Park V.Lestrigoni	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
58	Via Del Faro	1	Angolo 30° - Distanza 15mt
59	Park Palau Vecchio	1	Angolo 30° - Distanza 15mt
60	Park La Sciumara	2	Angolo 30° - Distanza 20mt
61	Isolotto	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
62	Park Porto V.Lestrigoni	2	Angolo 30° - Distanza 15/20mt
63	Cimitero Chiesa	1	Angolo 42° - Distanza 20mt
64	Palazzetto Sport (telecamere aggiuntive)	4	Angolo 30°/42° - Distanza 20mt
65	Palazzo Fresi	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
66	Rotatoria fronte Municipio	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
67	Rotatoria SS133/SS125	2	Angolo 30° - Distanza 15mt
68	Rotatoria Liscia Columba	2	Angolo 20° - Distanza 40mt
69	Stazione Marittima	4	Angolo 30°/40° - Distanza 15/20mt
70	Fortezza Altura	4	Interne ed esterne
71	Porto Turistico (alaggio/ingresso)	2	Angolo 30° - Dist. 20mt (alaggio/varo) e 115mt (ingresso)
72	Porto Turistico	1	Angolo 30° - Distanza 125mt
73	Molo Dente	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
74	Palau Vecchio Molo 1	1	Angolo 30° - Distanza 30mt
75	Palau Vecchio Molo 2	1	Angolo 30° - Distanza 20mt
76	Roccia dell'Orso	4	Angolo 30° - Distanza 25mt
TOTALE		150	

Sistema di foto-trappole: fotocamere autonome ad alimentazione indipendente, posizionate in aree identificate di volta in volta per il contrasto all'abbandono di rifiuti e atti vandalici.

Caratteristiche tecniche delle telecamere:

- Risoluzione: 4MP (2688 × 1520)
- Illuminazione IR: fino a 60m
- Protezione: IP67
- WDR: 120-140 dB
- Compressione video: H.265/H.264
- Funzionalità smart: motion detection, intrusion detection

2.3 Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati?

Fase 1 - Acquisizione:

- Il sistema acquisisce in modo continuo le immagini delle aree monitorate (24/7)
- Le telecamere trasmettono le immagini al server centrale presso il Comando di Polizia Locale

Fase 2 - Registrazione e conservazione ordinaria:

- Le immagini sono registrate su server protetto
- Conservazione ordinaria: **massimo 7 giorni**
- Cancellazione automatica mediante sovra-registrazione

Fase 3 - Conservazione prolungata (solo per eventi rilevanti):

- Procedimenti penali: secondo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria
- Illeciti amministrativi: fino a definizione del procedimento (max 5 anni)
- Richieste di accesso: 30 giorni per il riscontro

Fase 4 - Cancellazione:

- Cancellazione automatica allo scadere del termine di conservazione
- Sovra-registrazione con modalità che rendono non riutilizzabili i dati

2.4 Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Il personale autorizzato è individuato mediante atto formale del Responsabile del Settore Vigilanza:

- **Designati al trattamento:** personale della Polizia Locale autorizzato all'accesso
- **Responsabili esterni del trattamento:** società di manutenzione dell'impianto, formalmente nominata ex art. 28 GDPR

Infrastruttura tecnica

- Server di registrazione presso Comando Polizia Locale
- Rete telematica comunale protetta
- Sistema di backup
- Software VMS (Milestone XProtect Professional)

3. PRINCIPI FONDAMENTALI - Proporzionalità e necessità

3.1 Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Gli scopi del trattamento sono determinati, espliciti e legittimi ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett.

b) del GDPR:

Finalità	Base giuridica	Riferimento normativo
Sicurezza urbana	Esecuzione compito di interesse pubblico	Art. 6(1)(e) GDPR; D.L. 14/2017
Prevenzione e repressione reati	Obbligo legale / Interesse pubblico	Art. 6(1)(c)(e) GDPR; Dir. 2016/680
Protezione patrimonio pubblico	Interesse pubblico	Art. 6(1)(e) GDPR
Monitoraggio traffico	Interesse pubblico	Art. 6(1)(e) GDPR; CdS
Contrasto abbandono rifiuti	Interesse pubblico	Art. 6(1)(e) GDPR; TUA

3.2 I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati?

In applicazione del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c) GDPR), il sistema è configurato per:

- Inquadrare esclusivamente aree pubbliche o accessibili al pubblico
- Escludere mediante mascheramento eventuali aree private visibili
- Limitare la conservazione a 7 giorni
- Non attivare la funzione audio
- Non utilizzare funzioni di riconoscimento facciale

3.3 Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Tipologia	Termine di conservazione	Riferimento
Registrazioni ordinarie	7 giorni	D.L. 14/2017, art. 5
Registrazioni per A.G.	Secondo disposizioni A.G.	C.p.p.

Illeciti amministrativi	Fino a definizione procedimento	L. 689/1981
-------------------------	---------------------------------	-------------

4. PRINCIPI FONDAMENTALI - Misure a tutela dei diritti degli interessati

4.1 Come sono informati del trattamento gli interessati?

Gli interessati sono informati mediante sistema stratificato conforme alle Linee guida EDPB 3/2019:

Primo livello (informativa minima):

- Cartelli all'ingresso delle aree videosorvegliate con pittogramma, identità del titolare, finalità e rinvio all'informativa completa
- Dicitura: "Area videosorvegliata – la registrazione è effettuata dal Comune di Palau, per fini di sicurezza urbana, incolumità e ordine pubblico"
- QR-Code per accesso all'informativa estesa

Secondo livello (informativa completa):

- Informativa ex artt. 13-14 GDPR pubblicata sul sito istituzionale
- Regolamento comunale pubblicamente accessibile

4.2 Come esercitano i loro diritti gli interessati?

L'istanza per l'esercizio dei diritti è presentata al Titolare o al DPO:

- **Diritto di accesso:** riscontro entro 30 giorni, con oscuramento terzi
- **Diritto di cancellazione:** valutato caso per caso in relazione a esigenze probatorie
- **Diritto di limitazione/opposizione:** valutato in relazione alla natura del dato
- **Reclamo al Garante:** sempre possibile

4.3 Sono definiti gli obblighi dei responsabili del trattamento?

I rapporti con i Responsabili esterni del trattamento sono disciplinati mediante contratto/atto giuridico ai sensi dell'art. 28 GDPR, che definisce:

- Oggetto e durata del trattamento

- Natura e finalità del trattamento
- Obblighi e diritti del titolare
- Obblighi del responsabile (sicurezza, riservatezza, sub-responsabili, ecc.)

4.4 Trasferimento dati extra-UE

I server e i dispositivi di archiviazione sono collocati all'interno dell'Unione europea. **Non è previsto alcun trasferimento di dati al di fuori dell'UE.**

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI

5.1 Metodologia di valutazione

La valutazione dei rischi è condotta secondo le **Linee Guida WP248 rev.01** del Gruppo di Lavoro Art. 29, adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, integrate dalle indicazioni delle **Linee guida EDPB 3/2019** sulla videosorveglianza.

Per ogni rischio identificato viene effettuata:

1. **Analisi del rischio in astratto** (in assenza di misure di mitigazione)
2. **Identificazione delle misure di mitigazione specifiche**
3. **Valutazione del rischio residuo** (dopo applicazione delle misure)

La valutazione considera:

- **Gravità dell'impatto** sugli interessati (Trascurabile/Limitata/Elevata/Molto elevata)
- **Probabilità di accadimento** (Trascurabile/Limitata/Elevata/Molto elevata)
- **Rischio complessivo** (Basso/Medio/Alto/Molto alto)

5.2 Rischi identificati e valutazione

RISCHIO 1: Accesso illegittimo ai dati

Descrizione: Accesso non autorizzato alle registrazioni da parte di soggetti interni o esterni, con possibile divulgazione o uso improprio delle immagini.

VALUTAZIONE IN ASTRATTO:

- Gravità: **ELEVATA** - Violazione della privacy, possibile profilazione, rischio stalking
- Probabilità: **MEDIA**
- **RISCHIO IN ASTRATTO: ALTO**

MISURE DI MITIGAZIONE:

- Controllo accessi logici con credenziali personali (username/password)
- Credenziali modificate periodicamente e disattivate alla cessazione
- Registro degli operatori autorizzati costantemente aggiornato
- Sistema di tracciabilità degli accessi e delle operazioni
- Controllo accessi fisici ai locali del Comando
- Crittografia dei dati in transito e at-rest

- Formazione specifica del personale

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO:

- Gravità: **ELEVATA** (se si verifica)
- Probabilità: **TRASCURABILE**
- **RISCHIO RESIDUO: MEDIO**

RISCHIO 2: Modifiche indesiderate dei dati

Descrizione: Alterazione, cancellazione o manipolazione delle registrazioni con compromissione dell'integrità probatoria.

VALUTAZIONE IN ASTRATTO:

- Gravità: **ELEVATA** - Compromissione prove in procedimenti
- Probabilità: **MEDIA**
- **RISCHIO IN ASTRATTO: ALTO**

MISURE DI MITIGAZIONE:

- Sistema di tracciabilità completa delle operazioni
- Backup periodici dei dati
- Livelli di autorizzazione differenziati
- Registro delle operazioni non modificabile
- Impossibilità tecnica di modifica dati acquisiti

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO:

- Gravità: **ELEVATA**
- Probabilità: **TRASCURABILE**
- **RISCHIO RESIDUO: MEDIO**

RISCHIO 3: Perdita di dati

Descrizione: Perdita di registrazioni per guasto, evento accidentale o doloso.

VALUTAZIONE IN ASTRATTO:

- Gravità: **LIMITATA** - Perdita prove, impossibilità ricostruzione eventi
- Probabilità: **MEDIA**
- **RISCHIO IN ASTRATTO: MEDIO**

MISURE DI MITIGAZIONE:

- Sistema di backup automatico
- Ridondanza dei sistemi di archiviazione
- Procedure di disaster recovery
- Manutenzione preventiva delle apparecchiature
- UPS e protezione contro sbalzi di tensione

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO:

- Gravità: **LIMITATA**
- Probabilità: **TRASCURABILE**
- **RISCHIO RESIDUO: BASSO**

RISCHIO 4: Sorveglianza sistematica e profilazione

Descrizione: Possibilità di ricostruire abitudini e spostamenti dei cittadini attraverso l'analisi delle registrazioni di più telecamere.

VALUTAZIONE IN ASTRATTO:

- Gravità: **ELEVATA** - Violazione libertà di circolazione, chilling effect
- Probabilità: **MEDIA**
- **RISCHIO IN ASTRATTO: ALTO**

MISURE DI MITIGAZIONE:

- Conservazione limitata a 7 giorni
- Divieto di utilizzo per profilazione o analisi comportamentale
- Accesso alle registrazioni solo per finalità specifiche documentate
- Tracciamento di ogni accesso con motivazione obbligatoria
- Audit periodici sull'utilizzo del sistema
- Assenza di sistemi di riconoscimento facciale

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO:

- Gravità: **MEDIA**
- Probabilità: **TRASCURABILE**
- **RISCHIO RESIDUO: BASSO**

RISCHIO 5: Violazione della privacy in aree sensibili

Descrizione: Ripresa incidentale di aree private, comportamenti intimi o dati particolari.

VALUTAZIONE IN ASTRATTO:

- Gravità: **ELEVATA**
- Probabilità: **LIMITATA**
- **RISCHIO IN ASTRATTO: MEDIO**

MISURE DI MITIGAZIONE:

- Orientamento telecamere esclusivamente su aree pubbliche
- Mascheramento (privacy mask) per aree private eventualmente visibili
- Divieto di zoom su finestre o aree private
- Verifica periodica degli angoli di ripresa

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO:

- Gravità: **MEDIA**
- Probabilità: **TRASCURABILE**
- **RISCHIO RESIDUO: BASSO**

5.3 Panoramica dei rischi

Rischio	Gravità Astratta	Prob. Astratta	Rischio Astratto	Rischio Residuo
R1 - Accesso illegittimo	Elevata	Media	ALTO	MEDIO
R2 - Modifiche indesiderate	Elevata	Media	ALTO	MEDIO
R3 - Perdita di dati	Limitata	Media	MEDIO	BASSO
R4 - Sorveglianza sistematica	Elevata	Media	ALTO	BASSO
R5 - Violazione privacy aree sensibili	Elevata	Limitata	MEDIO	BASSO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO RESIDUO: MEDIO

Le misure tecniche e organizzative implementate riducono significativamente i rischi identificati. Il rischio residuo complessivo è valutato come MEDIO, compatibile con l'implementazione del trattamento nel rispetto delle prescrizioni indicate.

6. MISURE ESISTENTI O PIANIFICATE

6.1 Misure tecniche

Misura	Descrizione	Stato
Controllo accessi logici	Username/password personali, timeout, blocco account	Implementata
Crittografia	Dati in transito (TLS 1.2+) e at-rest	Implementata
Tracciabilità	Log di tutti gli accessi e operazioni	Implementata
Backup	Backup automatico con retention policy	Implementata
Protezione fisica	Locali ad accesso controllato	Implementata
Cancellazione automatica	Sovra-registrazione dopo 7 giorni	Implementata
Privacy mask	Mascheramento aree private	Da verificare

6.2 Misure organizzative

Misura	Descrizione	Stato
Regolamento	Regolamento comunale videosorveglianza	Approvato
Nomine formali	Designazione personale autorizzato	Implementata
Formazione	Formazione GDPR e specifica videosorveglianza	Periodica
Procedure operative	Istruzioni per accesso e gestione sistema	Implementata
Audit	Verifiche periodiche sull'utilizzo	Pianificata
Informativa	Cartellonistica e informativa online	Implementata
Nomina Responsabili esterni	Contratti ex art. 28 GDPR	Implementata

7. CONCLUSIONI E PARERE DEL DPO

7.1 Sintesi della valutazione

Il sistema di videosorveglianza del Comune persegue finalità legittime e rilevanti di sicurezza urbana, prevenzione dei reati e tutela del patrimonio pubblico.

Il trattamento rientra tra quelli per i quali la DPIA è obbligatoria ai sensi dell'art. 35, par. 3, lett. c) del GDPR (sorveglianza sistematica su larga scala di zona accessibile al pubblico) e dell'Allegato 1 al Provvedimento del Garante n. 467/2018.

Questa valutazione ha identificato rischi significativi che sono stati adeguatamente mitigati mediante le misure tecniche e organizzative descritte.

7.2 Conformità normativa

Il trattamento risulta **conforme** alla normativa applicabile:

- Base giuridica adeguata
- Principio di minimizzazione rispettato
- Tempi di conservazione conformi
- Misure di sicurezza adeguate
- Informativa agli interessati conforme
- Regolamento comunale adottato
- Responsabili esterni nominati ex art. 28 GDPR

7.3 Necessità di consultazione preventiva

Ai sensi dell'**art. 36, par. 1 del GDPR**, quando dalla DPIA emerge che il trattamento non presenterebbe un rischio elevato in conseguenza delle misure adottate dal titolare per attenuare tale rischio, **non è obbligatoria la consultazione preventiva** dell'Autorità di controllo.

Nel caso specifico:

- È stata effettuata DPIA (art. 35 GDPR)
- Sono state individuate misure di mitigazione appropriate
- Il rischio residuo è MEDIO, non tale da richiedere consultazione preventiva
- Il trattamento è conforme al Provvedimento generale del Garante del 2010 e alle Linee guida EDPB 3/2019

7.4 PARERE DEL DATA PROTECTION OFFICER

ai sensi dell'art. 39, par. 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679

Il DPO, esaminata la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati relativa al sistema di videosorveglianza del Comune di Palau, ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE CON RACCOMANDAZIONI

Il DPO ritiene che il trattamento, pur presentando rischi intrinseci alla natura della videosorveglianza, sia:

- Necessario per le finalità dichiarate
- Adeguatamente fondato su base giuridica solida
- Supportato da misure tecniche e organizzative appropriate
- Conforme al quadro normativo di riferimento

RACCOMANDAZIONI

1. MISURE TECNICHE

- Verificare l'effettiva implementazione del mascheramento (privacy mask) per eventuali aree private visibili
- Prevedere test periodici di vulnerabilità (penetration test)
- Verificare che la trasmissione dati utilizzi protocolli di cifratura robusti (minimo TLS 1.2)

2. MISURE ORGANIZZATIVE

- Pianificare audit interni periodici sul corretto utilizzo del sistema
- Verificare periodicamente il rispetto dei tempi di cancellazione
- Aggiornare periodicamente la formazione del personale

3. TRASPARENZA

- Verificare la conformità della cartellonistica alle Linee guida EDPB 3/2019 (secondo livello informativo)

4. MONITORAGGIO

- Aggiornare la presente DPIA in caso di modifiche significative al sistema
- Monitorare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale
- Segnalare tempestivamente al DPO eventuali criticità

7.5 DECISIONE DEL TITOLARE

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Comune di Palau) **DECIDE:**

1. di accettare integralmente le raccomandazioni del DPO
2. di implementare le misure indicate secondo la tempistica concordata
3. di procedere con il trattamento nel rispetto della presente DPIA
4. di aggiornare la DPIA in caso di modifiche significative.

Data di redazione: 12.02.2026



WALTER
NIEDDU
13.02.2026
12:37:33
GMT+01:00

Il Titolare del Trattamento – Comune di Palau
rappresentato dal Responsabile del Trattamento
Responsabile del Settore Vigilanza – Polizia Locale
Dr. Walter Nieddu