

Documento di attestazione

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso COMUNE DI PALAU ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica di monitoraggio sulla completezza di contenuto di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30 novembre 2023.

B. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV ha svolto gli accertamenti:

☒ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;

☐ in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall’Organismo o soggetto con funzioni analoghe all’OIV.

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV

ATTESTA

la veridicità¹ e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell’Amministrazione.

Data 06/12/2023

Firma dei componenti dell’Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all’OIV

GIANLUCA BERTAGNA

MAURO PIGA

EMANUELA SIAS

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe e quanto pubblicato sul sito web istituzionale al momento dell’attestazione.

Buongiorno.

Ho concluso le operazioni di monitoraggio della Vostra sezione web Amministrazione Trasparente, con riguardo ai contenuti pubblicati al 30/11/2023 risultati carenti nella fase di rilevazione (punteggio < 100% nella colonna COMPLETEZZA DEL CONTENUTO della griglia di rilevazione).

Allego quanto rilevato e predisposto in automatico dalla piattaforma dell'Anac.

Il documento Ã da pubblicare ENTRO LA DATA DEL 10/12/2023 nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del Vostro sito istituzionale, sottosezione > CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE > OIV, NDV O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE.

Ã

Cordiali saluti.

Ã

Gianluca Bertagna